

# 武藤化学株 定価表(2012年 1月)

JANコード(品番)	商品名	包装	定価	製造 日数	規制他	使用期限
<b>【ア】</b>						
4517715 <b>42571</b> 5	0.1%アクリフラビン(蛍光染色)	100ml	1,000	2		
4517715 <b>85000</b> 5	0.1M 亜硝酸ナトリウム	500ml	1,250	2	冷	
4517715 <b>85001</b> 2	0.06%亜硝酸ナトリウム	500ml	1,250	2	冷	
4517715 <b>85002</b> 9	0.2% 亜硝酸ナトリウム	500ml	1,250	2	冷	
4517715 <b>85011</b> 1	4% 亜硝酸ナトリウム アセテートバッファー→酢酸緩衝液	100ml	750	2	冷	
4517715 <b>33001</b> 9	アセトカルミン(酢酸カルミン)	25ml	550	2		
4517715 <b>33002</b> 6	アセトカルミン(酢酸カルミン)	100ml	1,500	2		
4517715 <b>33003</b> 3	アセトカルミン(酢酸カルミン)	500ml	6,250	2		
4517715 <b>40021</b> 7	アニリンアルコール(アザン染色用)	100ml	600	2	危労	
4517715 <b>40022</b> 4	アニリンアルコール(アザン染色用)	500ml	2,160	2	危労	
4517715 <b>40201</b> 3	アニリン青液(マッソン・トリクローム染色用)	100ml	600	2		
4517715 <b>40202</b> 0	アニリン青液(マッソン・トリクローム染色用)	500ml	1,800	2		
4517715 <b>16511</b> 6	アミドブラック10B	100ml	960	2		
4517715 <b>40941</b> 8	亜硫酸水(PAS染色用)	500ml	1,600	0	冷	
4517715 <b>40081</b> 1	亜硫酸水素ナトリウム液 (アルデヒドフクシン染色用約5%NaHSO <sub>3</sub> )	500ml	1,500	2	冷	
4517715 <b>40551</b> 9	アルカリ性人工汗液(試験方法JIS L0848)	500ml	6,250	2		
4517715 <b>20111</b> 1	アルシヤンブルー染色液pH1.0(細胞診用・粘液染色)	100ml	2,000	2		
4517715 <b>20112</b> 8	アルシヤンブルー染色液pH1.0(細胞診用・粘液染色)	500ml	5,000	2		
4517715 <b>20121</b> 0	アルシヤンブルー染色液pH2.5(細胞診用)	100ml	2,000	0		
4517715 <b>20122</b> 7	アルシヤンブルー染色液pH2.5(細胞診用)	500ml	5,000	0		
4517715 <b>40861</b> 9	アルシヤンブルー染色液pH1.0(組織用・粘液染色)	100ml	2,000	2		
4517715 <b>40862</b> 6	アルシヤンブルー染色液pH1.0(組織用・粘液染色)	500ml	5,000	2		
4517715 <b>40851</b> 0	アルシヤンブルー染色液pH2.5(組織用)	100ml	2,000	0		
4517715 <b>40852</b> 7	アルシヤンブルー染色液pH2.5(組織用)	500ml	5,000	0		
4517715 <b>85021</b> 0	アルセバー液 pH6.1 (Aalsever血球保存液)	100ml	1,200	2		6ヶ月
4517715 <b>85031</b> 9	アルセバー液 pH6.1 (濾過・紫外線処理済み)	100ml	2,400	3		6ヶ月
4517715 <b>15751</b> 7	α-NAエステラーゼ染色キット アルホス染色用固定液→ALP染色用固定液	15回	5,500	2	劇冷労P	6ヶ月
4517715 <b>40091</b> 0	アルデヒド・フクシン染色液調製セット	1セット	5,000	2		
4517715 <b>85101</b> 9	1M アンモニア	500ml	1,000	2		
4517715 <b>85441</b> 6	6M アンモニア(6M=6N)	500ml	1,875	2		
4517715 <b>85121</b> 7	10% アンモニア(強アンモニア水/精製水=1/9)	500ml	1,000	2		
4517715 <b>85122</b> 4	10% アンモニア(強アンモニア水/精製水=1/9)	5L	6,250	2		
4517715 <b>85123</b> 1	10% アンモニア(強アンモニア水/精製水=1/9)	10L	10,000	2		
4517715 <b>85131</b> 6	20% アンモニア(強アンモニア水/精製水=1/4)	500ml	1,000	2		
4517715 <b>85132</b> 3	20% アンモニア(強アンモニア水/精製水=1/4)	5L	6,250	2		
4517715 <b>85133</b> 0	20% アンモニア(強アンモニア水/精製水=1/4)	20L	10,000	2		
4517715 <b>80021</b> 5	アンモニア緩衝液pH10.0	500ml	2,000	2~3	劇労	

4517715404116	アンモニアック銀液(鍍銀染色用アンモニア銀液)	100ml	1,600	2	暗冷P	3ヵ月
4517715404123	アンモニアック銀液(鍍銀染色用アンモニア銀液)	500ml	6,250	2	暗冷P	3ヵ月

### 【イ】

4517715200619	EA-36(パパニコロウ染色液)	100ml	1,250	2	危労	1年
4517715200626	EA-36(パパニコロウ染色液)	500ml	4,250	0	危労	1年
4517715200510	EA-50(パパニコロウ染色液)	100ml	1,250	2	危労	1年
4517715200527	EA-50(パパニコロウ染色液)	500ml	4,250	0	危労	1年
4517715200534	EA-50(パパニコロウ染色液)	2L	16,000	0	危労	1年
4517715200541	EA-50(パパニコロウ染色液)	5L	38,250	2	危労	1年
4517715203016	EA-50F(パパニコロウ染色液)	500ml	4,250	3	危労	1年
4517715203030	EA-50F(パパニコロウ染色液)	2L	16,000	3	危労	1年
4517715200718	EA-65(パパニコロウ染色液)	100ml	1,250	5	危労	1年
4517715200725	EA-65(パパニコロウ染色液)	500ml	4,250	5	危労	1年
4517715203115	EM保存液(子宮体内膜細胞診用)	12ml×10	2,000	2	冷	6ヵ月
4517715203122	EM保存液(子宮体内膜細胞診用)	500ml	2,000	2	冷	6ヵ月
4517715856519	1mM EDTA pH8.0	5L	5,000	2	P	
4517715852153	0.1M EDTA2ナトリウム	500ml	2,000	2		
4517715852214	10% EDTA4ナトリウム	500ml	3,000	2~3		
4517715202514	10% EDTA2Na液pH7.0(中性脱灰液)	500ml	2,500	2		
4517715856526	10% EDTA2Na液pH7.0(中性脱灰液)	2L	8,000	2		
4517715856531	10% EDTA2Na液pH7.0(中性脱灰液)	5L	16,000	2		
4517715436117	ETパックセット(ホルマリン処理)	1セット	15,000	2		
4517715155506	イマージョンオイルA(油浸用オイル)	50ml	1,800	2	危労	
4517715155513	イマージョンオイルA(油浸用オイル)	480ml	9,000	0	危労	
4517715156718	イマージョンオイルB	50ml	1,800	0	危労	
4517715156725	イマージョンオイルB	480ml	9,000	0	危労	
4517715751111	インクリボン(PPM21用)	1巻	5,000	0		
4517715852313	0.1% インジゴカルミン	500ml	2,000	2		
4517715856212	0.2% インジゴカルミン	500ml	2,500	2		
4517715810016	0.3% インジゴカルミン	500ml	3,000	2		
4517715852412	1% インジゴカルミン	100ml	1,250	2		
4517715852429	1% インジゴカルミン	500ml	4,000	2		
4517715502614	イソプロピルアルコール	500ml	600	2	危労	1年
4517715502621	イソプロピルアルコール	14kg	3,600	2	危労	1年

### 【ウ】

4517715424916	ウィルツ芽胞染色キット	1キット	1,500	2		
4517715206116	ウリキープ2D	500ml	2,000	2	労	
4517715203214	ウリキープ5D(細胞診尿検体保存液)	20ml×30本	7,500	2		10ヵ月
4517715203221	ウリキープ5D(細胞診尿検体保存液)	500ml	2,200	2		10ヵ月
4517715203238	ウリキープ5D(細胞診尿検体保存液)	1L	4,000	2		
4517715203245	ウリキープ5D(細胞診尿検体保存液)	5L	12,500	2		

### 【エ】

4517715852511	ALP基質原液(ALP染色用Naphthol AS-MX溶液)	100ml	3,750	2	冷	
---------------	---------------------------------	-------	-------	---	---	--

4517715852528	ALP基質原液(ALP染色用Naphthol AS-MX溶液)	500ml	15,000	2	冷	
4517715852535	ALP基質原液(ALP染色用Naphthol AS-MX溶液)	10ml×10	3,750	2	冷	
4517715852610	ALP固定液	500ml	3,750	2	危劇労P	6ヵ月
4517715852627	ALP固定液	100ml	1,500	2	危劇労P	6ヵ月
4517715852634	ALP固定液 (メタノールを混合済みのALP染色用固定使用液) ALP固定準備液→固定準備液(ALP用)	50ml	1,000	2	危劇労P	6ヵ月
4517715156824	ALP染色キット(アルホス染色キット)	15回	4,500	0	劇冷労P	6ヵ月
4517715320119	0.5% エオシンアルコール液(HE染色用)	100ml	900	0	危労	
4517715320126	0.5% エオシンアルコール液(HE染色用)	500ml	3,650	0	危労	
4517715320140	0.5% エオシンアルコール液(HE染色用)	2L	10,950	2	危労	
4517715320218	1% エオシンアルコール液	100ml	900	0	危労	1年
4517715320225	1% エオシンアルコール液	500ml	3,650	0	危労	1年
4517715320317	エオシン・エリスロシンBアルコール	500ml	4,250	0	危労	
4517715320515	エオシンY染色液(約0.17%エオシンY60%エタノール)	500ml	1,250	2	労	
4517715320010	1% エオシンY液	100ml	500	2		
4517715320027	1% エオシンY液 SM迅速染色→パップサイトクイック染色キット SM染色液(尿沈渣染色用 Sternheimer Malbin Stain) → ラボステイン S染色液(尿沈渣染色用 Sternheimer Stain) → ラボステインS	500ml	1,600	2		
4517715157029	エステラーゼAS-D染色キット	10回	3,500	0	冷労P	8ヵ月
4517715156923	エステラーゼ染色キット	10回	5,500	0	劇冷P	4ヵ月
4517715102838	エステラーゼ染色用 α-NB	10μ×10	3,750	2		
4517715852917	エステラーゼ用固定液 (アセトン・ホルマリン・りん酸緩衝液pH6.6)	500ml	3,750	2	劇労P	
4517715853013	20% エタノール	500ml	1,000	2		
4517715853112	50% エタノール	500ml	1,000	2	労	
4517715853211	70% エタノール	500ml	1,500	2	危労	
4517715853228	70% エタノール	18L	23,750	2	危労	
4517715853310	80% エタノール エタノール100→病理染色用溶剤エタノール100 エタノール95 →病理染色用溶剤エタノール95	500ml	1,750	2	危労	
4517715156312	NB-PO染色キット	30回	4,000	2	劇冷労	6ヵ月
4517715103019	NBT還元試薬パーク法	100ml	10,000	3	冷	
4517715158026	Fe染色キット(鉄染色キット)	20回	3,500	0	冷	6ヵ月
4517715810214	エーテル・エタノール等量混合液	500ml	5,000	3	危労	
4517715159511	0.1% エリスロシンB液	100ml	1,000	2		
4517715159528	0.1% エリスロシンB液 (赤血球内胎児ヘモグロビン染色用)	500ml	3,000	2		
4517715130213	L型酒石酸(酸ホス染色酒石酸抵抗試験用)	56.25mg×10	3,000	0	冷	
4517715119119	LBC PREP セット(LBC PREP 50本、LBCスライドグラス 50枚)	50検体包装	14,750	3	労	
4517715119102	LBC PREP セット(LBC PREP 50本、LBCスライド(縁無し) 50枚)	50検体包装	14,750	3	労	
4517715119133	LBC 保存液 LFB染色 → ルクソールファーストブルー染色	500ml	7,000	3	労	
4517715118716	0.1% 塩化亜鉛	500ml	2,500	2	P	
4517715118815	0.2% 塩化亜鉛	500ml	2,500	2	P	

4517715854010	10% 塩化アルミニウム	500ml	1,500	2	
4517715854119	20% 塩化アルミニウム	500ml	1,500	2	
4517715854515	0.2M 塩化カリウム	500ml	1,250	2	
4517715854614	3.3M 塩化カリウム	500ml	1,500	2	
4517715855116	0.025M 塩化カルシウム(血液凝固検査)	10ml×10v	2,000	0	
4517715855208	0.02M 塩化カルシウム	10ml×10v	2,000	2	
4517715855222	0.02M 塩化カルシウム	500ml	2,000	2	
4517715855314	3.2mM 塩化カルシウム(血液凝固検査)	100ml	950	0	
4517715855321	3.2mM 塩化カルシウム(血液凝固検査)	500ml	2,000	0	
4517715855413	4mM 塩化カルシウム	500ml	2,500	2	
4517715855512	M/40 塩化カルシウム	500ml	2,000	2	
4517715855611	0.01M 塩化カルシウム	500ml	1,250	2	
4517715855222	0.02M 塩化カルシウム	500ml	2,000	2	
4517715408213	0.1% 塩化金液(グロコト染色用)	500ml	10,000	2	
4517715404314	0.2% 塩化金液(鍍銀、PAM染色用)	500ml	10,000	2	
4517715810412	1 % 塩化金液	100ml	10,000	2	
4517715856014	10% 塩化第二鉄	500ml	900	2	
4517715810511	1 % 塩化第二鉄	500ml	900	2	
4517715856113	29% 塩化第二鉄	500ml	1,000	2	
4517715857226	0.5% 塩化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715857011	0.9% 塩化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715857028	0.9% 塩化ナトリウム	20L	10,000	2	
4517715857035	0.9% 塩化ナトリウム	5L	3,000	2	
4517715857042	0.9% 塩化ナトリウム	10L	5,000	2	
4517715857110	1% 塩化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715421816	1.5% 塩化ナトリウム液(鞭毛染色用)	500ml	1,000	2	
4517715857318	5% 塩化ナトリウム	500ml	1,500	2	
4517715857417	10% 塩化ナトリウム	500ml	1,500	2	
4517715857424	10% 塩化ナトリウム	10L	10,000	2	
4517715858216	20% 塩化ナトリウム	500ml	1,500	2	
4517715857516	M/10 塩化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715857615	1.5M 塩化ナトリウム	500ml	1,500	2	
4517715857813	0.1N 塩化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715859015	0.5% 塩酸	500ml	750	2	
4517715104214	1% 塩酸	500ml	750	2	
4517715810818	5% 塩酸	500ml	750	2	
4517715859114	10% 塩酸(塩化水素含有10%)	500ml	750	2	
4517715859213	25% 塩酸	500ml	750	2	劇労
4517715810917	0.1N 塩酸	500ml	1,000	2	
4517715859312	0.12N 塩酸	500ml	1,000	2	
4517715859411	1N 塩酸	500ml	1,000	0	
4517715859510	2N 塩酸	500ml	1,000	2	
4517715811013	4N 塩酸	500ml	1,250	2	劇労
4517715859619	5N 塩酸	500ml	1,250	2	劇労
4517715859718	6N 塩酸	500ml	1,250	0	劇労
4517715811112	8N 塩酸	500ml	1,500	2	劇労

4517715	859817	10N 塩酸	500ml	1,500	2	劇労	
4517715	859916	0.2M 塩酸(0.2N塩酸)	500ml	1,250	2		
4517715	860110	1% 塩酸アルコール(1%塩酸70%エタノール)	500ml	2,400	2	危労	
4517715	420819	0.5% 塩酸アルコール	100ml	700	2	危労	
4517715	420826	0.5% 塩酸アルコール (オーラミン染色用0.5%塩酸95%エタノール)	500ml	2,700	2	危労	
4517715	406813	3% 塩酸アルコール	100ml	700	0	危労	1年
4517715	406820	3% 塩酸アルコール (チールネルゼン染色用3%塩酸95%エタノール)	500ml	2,700	0	危労	1年
4517715	811211	3% 塩酸70%アルコール	500ml	2,700	2	危労	
4517715	412814	0.2M 塩酸・塩化カリウム緩衝液pH2.2 (レジオネラ検査用)	500ml	2,500	2		
		0.2M 塩酸・塩化カリウム緩衝液pH2.2(滅菌済)→レジオネラ前処理液					

### 【オ】

4517715	404918	オイルレッドO染色原液(脂肪染色用)	100ml	1,000	0	危労	
4517715	404925	オイルレッドO染色原液(脂肪染色用)	500ml	4,000	0	危労	
4517715	200411	OG-6(パパニコロウ染色液)	100ml	1,250	2	危労	1年
4517715	200428	OG-6(パパニコロウ染色液)	500ml	4,250	0	危労	1年
4517715	200435	OG-6(パパニコロウ染色液)	2L	16,000	0	危労	1年
4517715	200442	OG-6(パパニコロウ染色液)	5L	38,250	2	危労	1年
4517715	420710	0.1% オーラミンO染色液	100ml	650	2	冷労P	1ヵ月
4517715	420727	0.1% オーラミンO染色液 (抗酸菌染色用・フェノール約5%入)	500ml	2,500	2	冷労P	1ヵ月
4517715	406912	オルセイン染色液(弾性線維染色用・0.1%オルセイン)	100ml	2,500	2	危労	
4517715	407612	オルセイン染色液(HBs抗原染色用・1%オルセイン)	100ml	2,500	2	危労	
4517715	402310	0.75% オレンジG液(マツソントリクロム染色用)	100ml	600	2		
4517715	402327	0.75% オレンジG液(マツソントリクロム染色用)	500ml	1,800	2		
4517715	401917	2% オレンジG液(2%オレンジG1%酢酸溶液)	500ml	1,500	2		
4517715	130312	オーレン・バルビタール緩衝液pH7.35(滅菌)	100ml	2,000	2		
4517715	130329	オーレン・バルビタール緩衝液pH7.35(滅菌)	500ml	6,250	2		
4517715	130336	オーレン・バルビタール緩衝液pH7.35	20L	52,000	2		

### 【カ】

4517715	860318	0.6N 過塩素酸	500ml	2,000	2		
4517715	811617	0.1M カコジレートバッファー	500ml	7,500	2	毒P	
4517715	811716	0.2M カコジレートバッファー	500ml	8,000	2	毒P	
4517715	801311	0.2M カコジレートバッファー pH7.4	500ml	8,000	2	毒P	
4517715	860417	3% 過酸化水素水	100ml	625	2	冷	
4517715	860424	3% 過酸化水素水	500ml	1,250	2	冷	
4517715	333010	カッターオイル	500ml	3,500	2		
4517715	333119	カッターオイル	45mlx10	3,500	2		
4517715	860516	カタラーゼ染色キット(2.7-FDA法) 芽胞染色 → ウィルツ芽胞染色キット、メラー芽胞染色キット	1キット	10,000	1週間	P	
4517715	888213	ガベット氏染色液	100ml	550	2		
4517715	888220	ガベット氏染色液	500ml	1,680	2		

4517715403812	0.5% 過マンガン酸カリウム液 (PTAH、鍍銀、抗酸菌染色用)	500ml	1,500	2		
4517715861018	1% 過マンガン酸カリウム	500ml	1,500	2	P	
4517715330118	3% 過マンガン酸カリウム液	500ml	2,000	2	P	
4517715811815	N/4 過マンガン酸カリウム	500ml	3,125	3		
4517715811914	0.18N過マンガン酸カリウム	500ml	2,000	3		
4517715861315	N/10 過マンガン酸カリウム	500ml	2,000	3		
4517715861414	N/20 過マンガン酸カリウム	500ml	2,000	3		
4517715861513	N/40 過マンガン酸カリウム(COD測定用)	500ml	2,000	3		
4517715861520	N/40 過マンガン酸カリウム(COD測定用)	5L	7,000	3		
4517715400712	過マンガン酸カリウム液(アルデヒド・フクシン染色用)	500ml	2,000	2		
4517715812010	ガムシュークローズ溶液(凍結切片作製)	100ml	1,250	2		
4517715812027	ガムシュークローズ溶液(凍結切片作製)	500ml	3,750	2		
4517715861711	0.5% 過よう素酸(別名:過ヨド酸)	500ml	1,600	2	冷	
4517715409111	1% 過よう素酸(PAS染色、PAM染色用)	500ml	1,600	0	冷	
4517715301224	カラッチ・ヘマトキシリン(3倍法)	500ml	5,250	2		10ヵ月
4517715300319	カラッチ・ヘマトキシリン(2.5倍法)	500ml	4,500	2		10ヵ月
4517715301316	カラッチ・ヘマトキシリン(1倍法)	500ml	4,200	2		10ヵ月
4517715300210	カラッチ・ヘマトキシリン(2倍法)	100ml	1,200	0	暗	10ヵ月
4517715300227	カラッチ・ヘマトキシリン(2倍法)	500ml	4,200	0	暗	10ヵ月
4517715300234	カラッチ・ヘマトキシリン(2倍法)	2L	16,800	2	暗	10ヵ月
4517715202811	カルノア液(エタノール+クロロホルム+氷酢酸=6/3/1)	1L	2,500	2	労P	
4517715102319	カルベルラ液(花粉染色)	100ml	1,250	3		
4517715102326	カルベルラ液(花粉染色)	500ml	3,125	3		
4517715861810	ガワー液(赤血球数算定用硫酸ナトリウム溶液)	100ml	600	2		
4517715861827	ガワー液(赤血球数算定用硫酸ナトリウム溶液)	500ml	2,400	2		
4517715404215	還元液(鍍銀染色用) (ホルマリン鉄ミョウバン水溶液)	500ml	1,250	2		
4517715407513	還元液(5%シュウ酸液) (HBs抗原染色用)	500ml	1,250	2		
4517715410414	還元液(グリメリウス染色用)	100ml	1,000	2	労P	1ヵ月
4517715410421	還元液(グリメリウス染色用) (ハイドロキノン・亜硫酸ナトリウム溶液)	500ml	3,000	2	労P	1ヵ月

### 【キ】

4517715404710	希アンモニア液 (ヘマトキシリン色だし用約0.28%アンモニア水)	500ml	1,000	2		
4517715812119	ぎ酸ゼラチン水溶液(AgNORs染色用) キシレン、キシレンMS → 病理用キシレン、病理用キシレンMS	500ml	1,875	2~3		
4517715150013	ギムザ染色液(含:メタノール/グリセリン=1/1)	25ml	400	2	危労	1年
4517715150020	ギムザ染色液(含:メタノール/グリセリン=1/1)	100ml	750	0	危労	1年
4517715150037	ギムザ染色液(含:メタノール/グリセリン=1/1)	500ml	3,200	0	危労	1年
4517715150044	ギムザ染色液(含:メタノール/グリセリン=1/1)	5L	24,000	2	危労	1年
4517715150051	ギムザ染色液(含:メタノール/グリセリン=1/1)	10L	44,000	2	危労	1年
4517715150112	ギムザ染色液(滴ビン入) 莢膜染色 → ヒス莢膜染色キット	50ml	600	0	危労	1年

451771530041	8	ギル・ヘマトキシリンⅡ(HE染色用)	500ml	3,200	0	暗労	
451771530042	5	ギル・ヘマトキシリンⅡ(HE染色用)	2L	12,800	0	暗労	
451771530051	7	ギル・ヘマトキシリンⅢ(HE染色、パパンニコロウ染色用)	500ml	3,200	2	暗労	
451771520032	9	ギル・ヘマトキシリンⅤ(パパンニコロウ染色用)	500ml	3,500	0	労	10ヶ月
451771520033	6	ギル・ヘマトキシリンⅤ(パパンニコロウ染色用)	2L	14,000	0	労	10ヶ月
451771520034	3	ギル・ヘマトキシリンⅤ(パパンニコロウ染色用)	5L	31,500	2	労	10ヶ月
451771542021	5	キニヨン・カルボールフクシン液(抗酸菌染色用)	500ml	3,750	2~3	劇労P	

【ク】

451771586201	5	10% くえん酸	500ml	1,500	2		
451771586211	4	M/10 くえん酸	500ml	1,250	2		
451771586221	3	3.13% くえん酸ナトリウム	500ml	1,250	2		
451771586231	2	3.2% くえん酸ナトリウム	500ml	1,250	2		
451771586241	1	3.28% くえん酸ナトリウム	500ml	1,250	2		
451771586251	0	3.8% くえん酸ナトリウム(凝固検査、赤沈速度測定、他用)	500ml	1,250	2		
451771586261	9	15% くえん酸ナトリウム	500ml	1,500	2		
451771586271	8	0.1M くえん酸ナトリウム	100ml	750	2		
451771586272	5	0.1M くえん酸ナトリウム	500ml	3,000	2		
451771580141	0	10mMクエン酸緩衝液pH6.0	500ml	2,500	2		
451771580151	9	0.1M くえん酸緩衝液 pH5.0	500ml	2,500	2		
451771580152	6	0.01M くえん酸緩衝液 pH6.0	500ml	2,500	2		
451771580153	3	0.01M くえん酸緩衝液 pH6.0	1L	3,500	2		
451771580154	0	0.01M くえん酸緩衝液 pH6.0	10L	10,000	2		
451771580155	7	M/10 くえん酸 pH1.04~6.69	500ml	2,500	2		
451771580156	4	くえん酸緩衝液 pH4.1(トルイジンブルー染色用)	500ml	2,500	2		
451771515931	3	くえん酸・りん酸緩衝液pH3.3	100ml	600	2		
451771515932	0	くえん酸・りん酸緩衝液pH3.3 (胎児ヘモグロビン染色用)	500ml	2,500	2		
451771510071	1	グメリン試薬(尿中ビリルビン検出用)	100g	750	2	劇	
451771510072	8	グメリン試薬(尿中ビリルビン検出用)	500g	3,000	2	劇	
451771542451	0	グラムカラーFキット	1キット	4,500	2	危労	
451771542452	7	グラムカラーF ミニキット	1キット	1,800	2	危労	
451771542461	9	グラムカラーSキット	1キット	4,500	2	危労	
451771542462	6	グラムカラーS ミニキット	1キット	1,800	2	危労	
451771542412	1	グラムカラー1(ビクトリア青水溶液)	100ml	600	2		
451771542411	4	グラムカラー1(ビクトリア青水溶液)	500ml	1,500	2		
451771542422	0	グラムカラー2(アルコール溶液)	100ml	600	2	危労	
451771542421	3	グラムカラー2(アルコール溶液)	500ml	1,500	2	危労	
451771542432	9	グラムカラー3F(フクシン水溶液)	100ml	600	2		
451771542431	2	グラムカラー3F(フクシン水溶液)	500ml	1,500	2		
451771542442	8	グラムカラー3S(サフラニン水溶液)	100ml	600	2		
451771542441	1	グラムカラー3S(サフラニン水溶液)	500ml	1,500	2		
451771541131	2	グラム氏染色液Ⅰ(石炭酸ゲンチャナ紫液)	100g	600	2	冷労P	数週間
451771541132	9	グラム氏染色液Ⅰ(石炭酸ゲンチャナ紫液)	500g	1,440	2	冷労P	数週間
451771541141	1	グラム氏染色液Ⅱ(ルゴール液)	100g	600	0		

4517715411428	グラム氏染色液Ⅱ(ルゴール液)	500g	1,440	0		
4517715411510	グラム氏染色液Ⅲ(10倍希釈チール液)	100g	600	0	労P	
4517715411527	グラム氏染色液Ⅲ(10倍希釈チール液)	500g	1,440	0	労P	
4517715411619	グラム・ハッカー染色液Ⅰ(クリスタル紫液)	100ml	650	0		1年
4517715411626	グラム・ハッカー染色液Ⅰ(クリスタル紫液)	500ml	1,900	0		1年
4517715411718	グラム・ハッカー染色液Ⅱ(ルゴール液)	100ml	650	0		1年
4517715411725	グラム・ハッカー染色液Ⅱ(ルゴール液)	500ml	1,900	0		1年
4517715411817	グラム・ハッカー染色液Ⅲ(サフラニン液)	100ml	650	0		1年
4517715411824	グラム・ハッカー染色液Ⅲ(サフラニン液)	500ml	1,900	0		1年
4517715413019	グラムバーミー染色セット (グラムバーミー1~5液、各1本入り)	1セット	8,500	0	危労P	
4517715413118	グラムバーミー1液(1.5%クリスタルバイオレット水溶液)	500ml	2,000	0		
4517715413217	グラムバーミー2液(5%炭酸水素ナトリウム水溶液)	50ml	1,000	0		
4517715413316	グラムバーミー3液(2.0%よう素・水酸化ナトリウム溶液)	500ml	2,000	0		
4517715413415	グラムバーミー4液(アセトン・エタノール混合液)	500ml	2,000	0	危労	
4517715413514	グラムバーミー5液(パイフェル液)	500ml	2,000	0	労P	
4517715333515	クリオマウントⅠ(低粘度)	120ml	2,000	2		
4517715333614	クリオマウントⅡ(高粘度)	120ml	2,000	2		
4517715422912	クリスタル紫原液(クリスタル紫95%エタノール溶液)	100ml	1,250	2	危労	
4517715422929	クリスタル紫原液(クリスタル紫95%エタノール溶液)	500ml	5,000	2	危労	
4517715330217	グリセリン・ゼラチン(水性封入剤)	5ml×5A	2,400	2	冷	
4517715330224	グリセリン・ゼラチン(水性封入剤)	100ml	1,200	2	冷	
4517715330231	グリセリン・ゼラチン(水性封入剤)	500ml	4,800	2	冷	
4517715863111	2.5% グルタルアルデヒド固定液	500ml	2,400	2	冷P	
4517715863210	2.5% グルタルアルデヒド水溶液	500ml	2,000	2	冷P	
4517715863319	5% グルタルアルデヒドメタノール(SBB染色用)	500ml	2,500	2	危労P	
4517715410216	クレシルバイオレット液 (LFB染色用0.1%クレシルバイオレット水溶液)	100ml	750	2		
4517715410223	クレシルバイオレット液 クレシルファーストバイオレット液→クレシルバイオレット液 クレシルエヒトバイオレット液→クレシルバイオレット液 クロラゾールブラックE染色液(原虫染色用)→コーン染色液	500ml	3,000	2		
4517715407018	4% クロム酸液(グリドリー染色用)	500ml	2,000	2	劇労P	
4517715407810	5% クロム酸液(グロコット染色用)	500ml	2,000	2	劇労P	
4517715863418	0.5% クロム酸カリウム	500ml	1,000	2	劇労	
4517715812614	1% クロム酸カリウム	500ml	1,500	2	劇労P	
4517715431617	クロロホルム	4L×4	24,000	2	劇労P	
4517715431624	クロロホルム	25Kg	13,750	2	劇労P	
<b>【ケ】</b>						
4517715408718	ケルンエヒトロート液	100ml	600	2		
4517715408725	ケルンエヒトロート液 (核染用0.1%ケルンエヒトロート・硫酸アルミ溶液)	500ml	1,800	2		
4517715440015	1% ゲンチャナ紫液	100ml	750	2		
4517715410919	ゲンチャナ紫原液(ゲンチャナ紫エタノール溶液)	100ml	900	2	危労	
4517715410926	ゲンチャナ紫原液(ゲンチャナ紫エタノール溶液)	500ml	3,500	2	危労	

4517715421113	ゲンチャナ紫水溶液 (ヒス莢膜染色用0.25%ゲンチアナ紫エタノール水溶液)	500ml	2,000	2		
<b>【コ】</b>						
4517715261217	固定準備液(ALP染色用) ゴモリ・メテナミン銀液→メテナミン銀液	10ml×10	3,750	2	劇労P	8ヵ月
4517715409319	コールド・シッフ試薬(PAS染色用)	100ml	1,800	0	冷労	
4517715409326	コールド・シッフ試薬(PAS染色用)	500ml	5,500	0	冷労	
4517715330316	コロイド鉄原液	100ml	3,000	2		
4517715330323	コロイド鉄原液 (酸性粘液多糖類染色用、使用時原液/氷酢酸=4/1混合)	500ml	12,000	2		
4517715430214	コンゴウ赤液(アミロイド染色用1%コンゴウレッド水溶液)	100ml	1,000	2		1年
4517715430221	コンゴウ赤液(アミロイド染色用1%コンゴウレッド水溶液)	500ml	3,500	2		1年
4517715862817	0.1% コンゴウ赤液	500ml	2,500	2		
4517715862916	コーン染色液(原虫染色用クロラゾールブラックE染色液)	100ml	2,000	2	労P	
4517715862923	コーン染色液(原虫染色用クロラゾールブラックE染色液)	500ml	8,000	2	労P	
<b>【サ】</b>						
4517715205720	サイトクイックA液(迅速染色用)	100ml	800	2	危労	
4517715205713	サイトクイックA液(迅速染色用)	500ml	2,500	2	危労	
4517715205829	サイトクイックB液(迅速染色用)	100ml	800	2		
4517715205812	サイトクイックB液(迅速染色用)	500ml	2,500	2		
4517715119027	サイトコレクト液	500ml	5,500	2	労	
4517715401214	0.5% 酢酸(アルデヒドフクシン染色用)	500ml	1,000	2		
4517715401719	1% 酢酸(マッソントリクロム染色、ナイルブルー染色用)	500ml	1,250	2		
4517715408411	3% 酢酸(アルシヤンブルー染色用)	500ml	1,250	0		
4517715863715	5% 酢酸	500ml	1,250	2		
4517715863814	10% 酢酸	500ml	1,250	2		
4517715863913	20% 酢酸	500ml	1,250	2		
4517715864019	30% 酢酸	500ml	1,500	2		
4517715864026	30% 酢酸	10L	12,000	2		
4517715864118	33% 酢酸	500ml	1,500	2		
4517715864415	40% 酢酸	500ml	2,000	2		
4517715864217	50% 酢酸	500ml	2,000	2		
4517715864316	1M 酢酸	500ml	1,250	2		
4517715864613	0.02M 酢酸亜鉛	500ml	1,250	2		
4517715864712	0.1M 酢酸亜鉛	500ml	1,250	2	P	
4517715864811	0.2M 酢酸亜鉛	500ml	1,250	2	P	
4517715400316	酢酸アルコール(アザン染色用1%酢酸95%アルコール)	100ml	700	2	危労	
4517715400323	酢酸アルコール(アザン染色用1%酢酸95%アルコール)	500ml	2,400	2	危労	
4517715864514	1% 酢酸アルコール	500ml	2,750	2	危労	
4517715865115	1% 酢酸オルセイン	100ml	2,500	2		
4517715865122	1% 酢酸オルセイン 酢酸カルミン→アセトカルミン	500ml	10,000	2		
	0.05M 酢酸緩衝液pH3.6~5.8	500ml	1,900	2		6ヵ月

	0.1M 酢酸緩衝液pH3.6～5.8	500ml	1,900	2		6ヵ月
	0.2M 酢酸緩衝液pH3.6～5.8	500ml	2,500	2		6ヵ月
	0.5M 酢酸緩衝液pH3.6～5.8	500ml	2,500	2		6ヵ月
	1M 酢酸緩衝液pH3.6～5.8	500ml	2,500	2		6ヵ月
	2M 酢酸緩衝液pH3.6～5.8	500ml	3,000	2		6ヵ月
	4M 酢酸緩衝液pH3.6～5.8	500ml	3,000	2		6ヵ月
4517715	812713 5% 酢酸ナトリウム	500ml	1,250	2		
4517715	865214 10% 酢酸ナトリウム	500ml	1,250	2		
4517715	865313 M/10 酢酸ナトリウム	500ml	1,250	2		
4517715	865412 サコモノ液(喀痰保存液)	500ml	3,200	2		
4517715	865511 0.25M サッカロース	500ml	1,250	2		
4517715	421618 1% サフラニンO液(核染色用)	100ml	650	0		1年
4517715	421625 1% サフラニンO液(核染色用)	500ml	2,500	0		1年
4517715	411015 サフラニンO原液(2.5% サフラニンO 100%エタノール)	100ml	1,000	2	危労	
4517715	411022 サフラニンO原液(2.5% サフラニンO 100%エタノール)	500ml	4,000	2	危労	
4517715	159016 サムソン液(髄液細胞数算定用フクシン溶液)	100ml	1,000	0	労P	1年
4517715	159023 サムソン液(髄液細胞数算定用フクシン溶液)	500ml	4,000	0	労P	1年
4517715	865610 3% サリチル酸アルコール	500ml	2,500	2	危労	
4517715	865719 5% サリチル酸アルコール	500ml	2,500	2	危労	
4517715	865818 ザルツマン液 (二酸化窒素測定用スルファニル酸NEDA溶液)	500ml	2,500	2		
4517715	407414 酸化液(HBs抗原染色用過マンガン酸カリ硫酸溶液)	500ml	1,000	2		
4517715	157326 酸ホス染色キット	10回	5,500	0	冷労P	
4517715	330415 ザンボニ固定液 (ピクリン酸・パラホルムアルデヒド酸バッファー)	500ml	3,000	2	劇労P	
4517715	813017 酸性人工汗液	500ml	6,250	2		

### 【シ】

4517715	300814 GMヘマトキシリン(病理組織切片核染色用)	500ml	3,600	0	暗	
4517715	300821 GMヘマトキシリン(病理組織切片核染色用)	2L	12,000	2	暗	
4517715	170011 Jフィットブラシ	50本	3,500	0		
4517715	409210 シッフ試薬(PAS染色用)	100ml	1,500	0	冷労	10ヵ月
4517715	409227 シッフ試薬(PAS染色用)	500ml	4,500	0	冷労	10ヵ月
4517715	813413 p-ジメチルアミノベンジリデンロダニン飽和エタノール溶液 (銅染色用)	100ml	3,750	2	危労	
4517715	404413 写真用酸性硬膜定着液(鍍銀染色用定着液)	500ml	1,250	2		
4517715	866013 10% 重クロム酸カリウム	500ml	2,000	2	劇労P	
4517715	402815 3% 重クロム酸カリウム液(PTAH染色用)	500ml	2,000	2	劇労P	
4517715	813512 1% 重クロム酸カリウム	500ml	1,500	2	劇労P	
4517715	866112 N/40 しゅう酸	500ml	1,250	2		
4517715	403010 5% しゅう酸液(PTAH染色用)	500ml	1,250	2		
4517715	403911 2% しゅう酸液(鍍銀染色用)	500ml	1,250	2		
4517715	866204 1% しゅう酸アンモニウム(血小板算定用溶血剤)	100ml	800	3	冷	
4517715	866211 1% しゅう酸アンモニウム(血小板算定用溶血剤)	500ml	1,000	2	冷	
4517715	866815 1.4% しゅう酸アンモニウム(溶血剤)	500ml	1,000	2		
4517715	866419 0.1M しゅう酸ナトリウム	500ml	1,500	2		

4517715866518	0.25M しゅう酸ナトリウム	500ml	1,500	2		
4517715866617	N/10 しゅう酸ナトリウム	500ml	1,250	2		
4517715866716	N/40 しゅう酸ナトリウム	500ml	1,500	2		
4517715405618	しゅう酸ホルマリン液(PAM染色用ジョーンズ補強液)	500ml	2,000	2	P	
4517715407919	1% 重亜硫酸ナトリウム液(グロコット染色用) シュテルンハイマー染色液(尿沈渣染色用)→ラボステインS シュテルンハイマーマルビン染色液(尿沈渣染色用)→ラボステイン	500ml	1,250	2		
4517715867416	1N 硝酸	500ml	1,000	2		
4517715880514	1% 硝酸銀(ワルチンスターリー染色用) (1% くえん酸酸性水溶液ph4.0)	500ml	3,000	2	労P	8ヶ月
4517715867812	1% 硝酸銀	500ml	2,500	2	労P	8ヶ月
4517715867911	2% 硝酸銀	500ml	3,000	2	労P	8ヶ月
4517715880613	2% 硝酸銀(ワルチンスターリー染色用) (2% くえん酸酸性水溶液ph4.0)	500ml	4,000	2	労P	8ヶ月
4517715868017	5% 硝酸銀	100ml	1,750	2	労P	8ヶ月
4517715868024	5% 硝酸銀	500ml	5,000	2	労P	8ヶ月
4517715868116	10% 硝酸銀	500ml	7,000	2	労P	8ヶ月
4517715880712	20% 硝酸銀	500ml	15,000	2	労P	8ヶ月
4517715880811	40% 硝酸銀	100ml	6,000	2	労P	8ヶ月
4517715880828	40% 硝酸銀	500ml	30,000	2	労P	8ヶ月
4517715868215	N/10 硝酸銀	500ml	3,000	2	労P	8ヶ月
4517715868314	N/100 硝酸銀	500ml	1,500	2		8ヶ月
4517715410315	0.03% 硝酸銀液	100ml	1,000	2	労P	1ヶ月
4517715410322	0.03% 硝酸銀液 (グリメリウス染色用・0.03%硝酸銀酢酸緩衝液)	500ml	2,000	2	労P	1ヶ月
4517715100919	0.02N 硝酸第二水銀(クロール定量用)	500ml	4,500	2	毒労	
4517715868413	0.028N 硝酸第二水銀	500ml	6,250	2	毒労	
4517715868512	0.27M ショ糖pH6.1	500ml	3,000	2		
4517715200817	ショール染色液(細胞診用)	100ml	1,100	2		
4517715200824	ショール染色液(細胞診用) ジョーンズ補強液→しゅう酸ホルマリン液	500ml	4,500	2		
4517715330613	シリウスレッド液 (1%シリウスレッド水溶液・膠原繊維染色用) 迅速ギムザ染色液→フィールド染色液 人口汗液→アルカリ人口汗液、酸性人工汗液	100ml	2,000	2		
4517715116446	浸漬液(糞便検査用)	500ml	3,750	2		
4517715206215	伸展液(サイトプレップ用)	500ml	2,500	2	劇労	

【ス】

4517715868611	10% 水酸化カリウム(濃度W/V%)	500ml	1,000	2	劇労	
4517715116255	15% 水酸化カリウム	500ml	1,000	2	劇労	
4517715868710	20% 水酸化カリウム(真菌検査、他用)	500ml	1,000	2	劇労	
4517715868819	30% 水酸化カリウム	500ml	1,250	2	劇労	
4517715880910	40% 水酸化カリウム	500ml	1,500	2	劇労	
4517715868918	1N 水酸化カリウム	500ml	1,000	2	劇労	
4517715881016	1N 水酸化カリウム	5L	7,500	2	劇労	

4517715	86901	4	N/10 水酸化カリウム	500ml	1,000	2	
4517715	86911	3	4% 水酸化ナトリウム(濃度W/V%)	500ml	1,000	2	
4517715	86921	2	8% 水酸化ナトリウム	500ml	1,000	2	劇労
4517715	86931	1	10% 水酸化ナトリウム	500ml	1,000	0	劇労
4517715	86941	0	25% 水酸化ナトリウム	500ml	1,000	2	劇労
4517715	87091	1	30% 水酸化ナトリウム	500ml	1,250	2	劇労
4517715	86951	9	40% 水酸化ナトリウム	500ml	1,500	2	劇労
4517715	86961	8	M/10 水酸化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715	86971	7	0.02N 水酸化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715	86981	6	0.04N 水酸化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715	86991	5	0.05N 水酸化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715	87001	0	0.1N 水酸化ナトリウム	500ml	1,000	2	
4517715	87002	7	0.1N 水酸化ナトリウム	10L	8,000	3	
4517715	87011	9	0.1N 水酸化ナトリウム	20L	12,000	3	
4517715	87021	8	0.5N 水酸化ナトリウム	500ml	1,200	2	
4517715	87031	7	1N 水酸化ナトリウム	500ml	750	0	
4517715	88141	2	1N 水酸化ナトリウム	10L	10,000	2~3	
4517715	87041	6	1.2N 水酸化ナトリウム	500ml	1,250	2~3	
4517715	87051	5	2N 水酸化ナトリウム	500ml	1,250	2~3	劇
4517715	87061	4	4N 水酸化ナトリウム	500ml	1,250	2~3	劇
4517715	87071	3	10N 水酸化ナトリウム	500ml	1,500	2	劇
4517715	40451	2	ズダンⅢ染色液(脂肪染色用)	100ml	950	0	危労
4517715	40452	9	ズダンⅢ染色液(脂肪染色用)	500ml	3,500	0	危労
4517715	33071	2	ズダンⅣ染色原液(脂肪染色用)	100ml	950	2	危労
4517715	33072	9	ズダンⅣ染色原液(脂肪染色用)	500ml	3,500	2	危労
4517715	40501	4	ズダンブラックB染色液(組織脂肪染色用)	100ml	950	2	危労
4517715	40502	1	ズダンブラックB染色液(組織脂肪染色用)	500ml	3,500	2	危労
4517715	15771	5	ズダンブラックB保存液(血球脂肪SBB染色液調整用)	300ml	2,000	0	危労
4517715	75001	5	ステインバスケット	1ヶ	1,250	0	
			ステルンハイマー染色液(尿沈渣染色用)→ラボステインS				
			ステルンハイマーマルビン染色液(尿沈渣染色用)→ラボステイン				
4517715	13041	1	5% ステロックスSE(溶血剤)	100ml	1,500	2	
4517715	13042	8	5% ステロックスSE(溶血剤)	500ml	7,000	2	
4517715	42221	9	ズーム液 (真菌検査用DMSO・水酸化カリウム・水混合液)	500ml	3,750	2	劇労
4517715	87111	6	3% スルホサリチル酸	500ml	1,250	2	
【セ】							
4517715	88121	4	精製水	20L	3,500	2	
4517715	88131	3	精製水(中身のみ)	20L	2,500	2	
4517715	15761	6	セパレートL(リンパ球分離液)	100ml	3,000	0	冷
4517715	15762	3	セパレートL(リンパ球分離液)	500ml	12,000	0	冷
4517715	81401	4	5% ゼラチン溶液	500ml	2,000	2	
4517715	45011	3	セーフボックス(ポリウムタイプ1)	1台	130,000		
4517715	43621	6	セーフボックス(ポリウムタイプ2)	1台	160,000		
4517715	43631	5	セーフボックス(スライド棚タイプ)	1台	99,800		

451771543641	4	セーフボックス(スライドトレイタイプ)	1台	178,000	
451771543651	3	セーフボックス(三段引き出しタイプ)	1台	89,800	
451771543661	2	セーフボックス(ガロン瓶専用タイプ)	1台	79,800	

【タ】

451771587161	1	タイロード液	500ml	2,000	2	
451771587162	8	タイロード液	10L	9,000	2	
451771543011	5	ダイレクトファーストスカーレット4BS(アミロイド染色用)	25g	5,000	0	
451771520241	5	脱灰液(プランク・リュクロ液)	500ml	2,000	2	
451771520242	2	脱灰液(プランク・リュクロ液)	20L	37,500	2	
451771543831	9	脱水液(ヘリコ染色用)	500ml	600	2	危労
451771587191	8	10% 炭酸カリウム	500ml	1,000	2	
451771587211	3	5% 炭酸水素ナトリウム	500ml	1,000	2	
451771588161	0	N/20 炭酸ナトリウム(ファクター付)	500ml	12,500	3	
451771541011	7	0.05% 炭酸リチウム液(クリューバーバレラ染色用)	500ml	1,250	2	
451771541012	4	0.1% 炭酸リチウム液	500ml	1,250	2	
451771542191	5	3.0% タンニン酸溶液(鞭毛染色レイフソン染色液調製用)	500ml	1,500	2	冷
451771581411	3	第二媒染剤 (りんタングステン酸/りんモリブデン酸水溶液)	500ml	3,000	2	労P

【チ】

451771588171	9	2% チオシアン酸アンモニウム	500ml	2,500	2	
451771587261	8	N/10 チオ硫酸ナトリウム	500ml	1,250	2	
451771587271	7	N/40 チオ硫酸ナトリウム	500ml	1,250	2	
451771587281	6	N/100 チオ硫酸ナトリウム	500ml	1,250	2	
451771587451	3	0.05N チオ硫酸ナトリウム	500ml	1,250	2	
451771587461	2	0.2N チオ硫酸ナトリウム	500ml	1,250	2	
451771540571	7	5% チオ硫酸ナトリウム	500ml	1,250	2	
451771541051	3	2% チオ硫酸ナトリウム液	500ml	1,250	2	
451771587251	9	10%チオ硫酸ナトリウム	500ml	1,250	2	
451771541121	3	チール・カルボールフクシン液(抗酸菌染色用)	100ml	550	0	労P 8ヵ月
451771541122	0	チール・カルボールフクシン液 チール・ネルゼン染色液→チール・カルボールフクシン液	500ml	1,680	0	労P 8ヵ月
451771587301	1	10% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	500ml	1,250	2	劇労P 1年
451771587302	8	10% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	1L	2,500	2	劇労P 1年
451771587303	5	10% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	5L	5,000	2	劇労P 1年
451771587304	2	10% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	10L	8,750	2	劇労P 1年
451771587305	9	10% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	20L	16,000	2	劇労P 1年
451771587311	0	15% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	500ml	1,250	2	劇労P 1年
451771587312	7	15% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	1L	2,500	2	劇労P 1年
451771587313	4	15% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	5L	5,000	2	劇労P 1年
451771587314	1	15% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	10L	8,750	2	劇労P 1年
451771587315	8	15% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	20L	16,000	2	劇労P 1年
451771587321	9	20% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	500ml	1,250	2	劇労P 1年
451771587322	6	20% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	1L	2,500	2	劇労P 1年
451771587323	3	20% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	5L	5,000	2	劇労P 1年

4517715	<b>873240</b>	20% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	10L	8,750	2	劇労P	1年
4517715	<b>873257</b>	20% 中性ホルマリン(病理組織固定用)	20L	16,000	2	劇労P	1年
4517715	<b>201715</b>	中性ホルマリン原液(病理組織固定用)	500ml	1,370	7	劇労P	1年
4517715	<b>201722</b>	中性ホルマリン原液(病理組織固定用)	1L	2,750	7	劇労P	1年
4517715	<b>201739</b>	中性ホルマリン原液(病理組織固定用)	5L	5,500	7	劇労P	1年
4517715	<b>201746</b>	中性ホルマリン原液(病理組織固定用)	20L	17,600	7	劇労P	1年
4517715	<b>202118</b>	10% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	500ml	1,250	2	劇労P	1年
4517715	<b>202125</b>	10% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	1L	2,500	2	劇労P	1年
4517715	<b>202132</b>	10% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	5L	5,000	2	劇労P	1年
4517715	<b>202149</b>	10% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	10L	8,750	2	劇労P	1年
4517715	<b>202156</b>	10% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	20L	16,000	2	劇労P	1年
4517715	<b>202217</b>	15% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	500ml	1,250	2	劇労P	1年
4517715	<b>202224</b>	15% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	1L	2,500	2	劇労P	1年
4517715	<b>202231</b>	15% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	5L	5,000	2	劇労P	1年
4517715	<b>202248</b>	15% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	10L	8,750	2	劇労P	1年
4517715	<b>202255</b>	15% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	20L	16,000	2	劇労P	1年
4517715	<b>202316</b>	20% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	500ml	1,250	2	劇労P	1年
4517715	<b>202323</b>	20% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	1L	2,500	2	劇労P	1年
4517715	<b>202330</b>	20% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	5L	5,000	2	劇労P	1年
4517715	<b>202347</b>	20% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	10L	8,750	2	劇労P	1年
4517715	<b>202354</b>	20% 中性緩衝ホルマリン(病理組織固定用)	20L	16,000	2	劇労P	1年
4517715	<b>130510</b>	チュルク氏液(白血球数算定用ゲンチアナ紫液)	100g	550	0		1年
4517715	<b>130527</b>	チュルク氏液(白血球数算定用ゲンチアナ紫液)	500g	1,440	0		1年

### 【ツ】

4517715	<b>202613</b>	ツェンカー液 (病理組織固定用重クロム酸カリ・塩化第二水銀溶液)	1L	2,640	2	毒労P	
---------	---------------	-------------------------------------	----	-------	---	-----	--

### 【テ】

4517715	<b>157128</b>	DAB染色キット	20回	3,500	0	冷労P	7ヶ月
4517715	<b>873318</b>	DAB染色用固定液	100ml	1,500	2	危労P	
4517715	<b>873325</b>	DAB染色用固定液 (グルタルアルデヒド・エタノール・水混合液)	500ml	3,750	2	危労P	
4517715	<b>406516</b>	DABトリス錠(酵素抗体法ペルオキシダーゼ染色用)	25錠	7,500	0	冷	
4517715	<b>207410</b>	T-KM式穿刺針洗浄セット	5セット	2,000	2	危労	
4517715	<b>207519</b>	T-KM式穿刺針洗浄液	500ml	2,500	2		
4517715	<b>207618</b>	T-KM式穿刺針固定液	500ml	2,500	2	危労	
4517715	<b>404017</b>	2% 鉄明凡液(鍍銀染色用)	500ml	1,250	2		
4517715	<b>210311</b>	デラフィールド・ヘマトキシリン	100ml	1,200	0		
4517715	<b>210328</b>	デラフィールド・ヘマトキシリン	500ml	4,200	0		
4517715	<b>881917</b>	0.5% でんぷん液	500ml	1,250	2		
4517715	<b>882013</b>	1% でんぷん液	500ml	1,250	2		

### 【ト】

4517715	<b>422318</b>	トラント染色液(抗酸菌染色用オーラミン・ローダミンB溶液)	100ml	1,000	2	劇労P	3ヵ月
4517715	<b>422325</b>	トラント染色液(抗酸菌染色用オーラミン・ローダミンB溶液)	500ml	4,000	2	劇労P	3ヵ月

4517715873417	3% トリクロロ酢酸(蛋白変性剤、他用)	500ml	2,000	2	
4517715330811	10g/dℓ トリクロロ酢酸	100ml	720	2	
4517715873516	10% トリクロロ酢酸	100ml	750	2	
4517715873523	10% トリクロロ酢酸	500ml	2,500	2	
4517715882310	20% トリクロロ酢酸	500ml	3,750	2	
4517715882419	25% トリクロロ酢酸	500ml	3,750	2	
4517715882518	30% トリクロロ酢酸	500ml	3,750	2	
4517715801816	0.01M トリス塩酸バッファーpH7.4	500ml	2,500	2	
	0.01M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	500ml	2,500	2	
	0.02M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	500ml	2,500	2	
4517715801915	0.05M トリス塩酸バッファーpH7.6	500ml	2,500	0	
4517715801922	0.05M トリス塩酸バッファーpH7.6	5L	8,000	2	
4517715801939	0.05M トリス塩酸バッファーpH7.6	10L	12,000	2	
4517715801946	0.05M トリス塩酸バッファーpH7.6	20L	16,000	2	
4517715802011	0.05M トリス塩酸バッファーpH8.3	500ml	2,500	2	
	0.05M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	500ml	2,500	2	
	M/15 トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	500ml	2,500	2	
	0.1M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	500ml	2,500	2	
	0.2M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	500ml	3,000	2	
	0.5M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	500ml	3,000	2	
	0.5M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	5L	12,000	2	
	1M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	500ml	3,750	2	
	1M トリス塩酸バッファーpH7.2~9.0	20L	50,000	2	
4517715801212	0.75M トリス酢酸緩衝液pH8.0	500ml	3,750	2	
4517715330910	0.1% トリパンブルー水溶液	100ml	900	2	
4517715331917	0.2% トリパンブルー	100ml	900	2	
4517715332013	0.4% トリパンブルー	100ml	1,250	2	
4517715332112	0.5% トリパンブルー	100ml	1,500	2	
4517715873714	1% トリパンブルー	500ml	3,500	2	
4517715409616	0.05% トルイジンブルーpH2.5(トルイジン青染色用)	500ml	3,200	0	
4517715409715	0.05% トルイジンブルーpH4.1	500ml	3,200	0	
4517715409814	0.05% トルイジンブルーpH7.0	500ml	3,200	0	
4517715882815	0.05% トルイジンブルーpH8.0	500ml	3,200	2	
4517715882914	0.1% トルイジンブルーpH5.0	500ml	4,000	2	
4517715873813	1% トルイジンブルー	500ml	5,000	2	
4517715433215	トリミングナイフ(No.130)	50枚	8,000	0	2年
4517715433314	トリミングナイフ(No.260)	50枚	16,000	0	2年

【ナ】

4517715411916	ナイセル I A(異染小体染色用0.1%メチレンブルー溶液)	100ml	600	0	
4517715411923	ナイセル I A(異染小体染色用0.1%メチレンブルー溶液)	500ml	2,280	0	
4517715412012	ナイセル I B(異染小体染色用0.3%クリスタル紫溶液)	100ml	600	0	
4517715412029	ナイセル I B(異染小体染色用0.3%クリスタル紫溶液)	500ml	2,280	0	
4517715412111	ナイセル II(異染小体染色用0.3%クリソイジン水溶液)	100ml	780	0	
4517715412128	ナイセル II(異染小体染色用0.3%クリソイジン水溶液)	500ml	3,000	0	
4517715405113	ナイルブルー染色液	100ml	1,900	2	

4517715405120	ナイルブルー染色液 (脂質染色用約7%ナイルブルー水溶液)	500ml	6,250	2		
<b>【ニ】</b>						
4517715130619	二重しゅう酸塩溶液	100ml	675	2		
4517715130626	二重しゅう酸塩溶液 (抗凝固剤:シウ酸カリ・シウ酸アンモニウム水溶液)	500ml	1,500	2		
4517715150617	Newギムザ染色液	100ml	750	2	危労	
4517715150624	Newギムザ染色液	500ml	3,200	2	危労	
4517715150716	Newギムザ染色液キット (ニューギムザ染色液+リン酸緩衝液入り)	10回	5,000	2	危労	
4517715301415	NewヘマトキシリンタイプM(核染色液)	500ml	4,200	2		
4517715301439	NewヘマトキシリンタイプM(核染色液)	1.1L	12,000	2		
4517715301422	NewヘマトキシリンタイプM(核染色液)	2L	15,600	2		
4517715301514	NewヘマトキシリンタイプC	500ml	4,200	2		
4517715301538	NewヘマトキシリンタイプC	1.1L	12,000	2		
4517715301521	NewヘマトキシリンタイプC	2L	15,600	2		
4517715301613	NewヘマトキシリンタイプG	500ml	4,200	2		
4517715301637	NewヘマトキシリンタイプG	1.1L	12,000	2		
4517715301620	NewヘマトキシリンタイプG	2L	15,600	2		
4517715320713	NewエオシンタイプA	500ml	3,200	2	危労	
4517715320812	NewエオシンタイプM ニュートラルレッド染色液→ノイラルロート染色液	500ml	3,200	2	危労	
4517715157425	New PO-K染色キット(ペルオキシダーゼ染色用)	20回	3,500	0	毒冷	7ヶ月
4517715208011	New HS(封入剤)	100ml	2,000	5	危労P	
4517715208028	New HS(封入剤)	500ml	8,000	5	危労P	
4517715130718	ニューマン液	100ml	1,250	2		
4517715130725	ニューマン液 (牛乳中細菌染色用メチレンブルーエタノール・テトラクロルエタン溶液)	500ml	5,000	2		
ニューメチレンブルー染色液→ブレッヒャーニューメチレンブルー液						
4517715883010	0.3% ニューメチレンブルー	100ml	1,000	2		
4517715883027	0.3% ニューメチレンブルー	500ml	4,000	2		
4517715883119	尿沈渣保存液	500ml	3,000	2	劇労P	
4517715203412	乳汁集細胞液	15ml×10本	2,000	0		
4517715203429	乳汁集細胞液	500ml	2,000	2		
4517715883218	尿素フェノールレッド溶液pH6.8(H.ピロリー検査、他用)	100ml	1,250	2	冷	
<b>【ネ】</b>						
4517715874216	ネスレル試薬(ネスラー試薬、アンモニア測定用)	100g	600	0	毒労P	
4517715874223	ネスレル試薬(ネスラー試薬、アンモニア測定用)	500g	1,680	0	毒労P	
4517715203511	粘液溶解剤(喀痰、粘液溶解用。50回分=約0.25g)	50回	2,000	0	P	
4517715203528	粘液溶解剤	1g	5,000	0	P	
4517715203535	粘液溶解剤	5g	10,000	0	P	
4517715203542	粘液溶解剤	10g	20,000	0	P	
<b>【ノ】</b>						

4517715158217	0.5% ノイトラルロート染色液 (ハインツ小体染色用、0.5%ニュートラルレッド染色液)	100ml	800	2	
4517715158415	0.05% ノイトラルロート染色液 (ミトコンドリア染色用、0.05%ニュートラルレッド染色液)	100ml	800	2	
4517715820015	濃縮りん酸緩衝液	500ml	6,250	2	
4517715101114	ノンネアペルト	100g	800	0	
4517715101121	ノンネアペルト (グロブリン蛋白測定用飽和硫酸アンモニウム水溶液)	500g	2,000	0	
4517715432812	ノンキシレン(代替キシレン)	4L×4	24,600	2	危労
4517715432829	ノンキシレン(代替キシレン)	18L	26,000	2	危労

【ハ】

4517715130817	ハイエム氏液(赤血球数算定用)	100ml	550	0	毒労
4517715130824	ハイエム氏液(赤血球数算定用)	500ml	1,440	0	毒労
4517715130831	ハイエム氏液(膠質用)	500ml	1,440	2	毒労
4517715400613	媒染剤(アザン、マッソン、トリクローム染色用)	500ml	2,500	2	劇労P
4517715331016	ハイデンハイン鉄ヘマトキシリン原液(核染色用)	500ml	7,500	2	1ヵ月
4517715883317	0.15% ハイドロキシリン(還元剤) パイフェル液→グラム氏染色液Ⅲ	500ml	2,000	2	
4517715116354	2% ハイボ液	500ml	1,250	2	
4517715404819	バクトゼラチン(水性封入剤)	100ml	1,000	2	
4517715404826	バクトゼラチン(水性封入剤)	500ml	4,000	2	
4517715157920	PAS染色キット	10回	3,500	0	劇冷労P 6ヶ月
4517715874711	PAS染色用固定液(アセトン:ホルマリン:酢酸=6:3:1)	500ml	3,750	2	劇労P 6ヶ月
4517715191511	PAM用共染防止液	100ml	2,000	2	冷
4517715161323	パーパート Test Kit(赤血球浸透圧脆弱性試験用)		2,500	2	
4517715203313	パップサイトクイック染色キット(SM迅速染色)	1キット	7,000	1週間	危労
4517715159115	パッペンハイム染色液	100ml	600	0	
4517715159122	パッペンハイム染色液 (骨髄細胞数算定用メチルバイオレット液) バーミー染色液→グラムバーミー染色液	500ml	1,800	0	
4517715414016	バーミーM染色キット(バーミーM1~4、各400ml×1本)	1キット	6,000	0	危労
4517715414023	バーミーM染色ミニキット(バーミーM1~4、各100ml×1本)	1キット	2,400	2	危労
4517715414115	バーミーM1(1.5% クリスタルバイオレット水溶液)	400ml	1,500	0	
4517715414122	バーミーM1(1.5% クリスタルバイオレット水溶液)	100ml	600	2	
4517715414139	バーミーM1(1.5% クリスタルバイオレット水溶液) (瓶入り)	500ml	2,000	2	
4517715414146	バーミーM1(1.5% クリスタルバイオレット水溶液)	1L	3,000	2	
4517715414214	バーミーM2(2%よう素・水酸化ナトリウム水溶液)	400ml	1,500	0	
4517715414221	バーミーM2(2%よう素・水酸化ナトリウム水溶液)	100ml	600	2	
4517715414238	バーミーM2(2%よう素・水酸化ナトリウム水溶液) (瓶入り)	500ml	2,000	2	
4517715414245	バーミーM2(2%よう素・水酸化ナトリウム水溶液)	1L	3,000	2	
4517715414313	バーミーM3(アセトン・エタノール混合液)	400ml	1,500	0	危労
4517715414320	バーミーM3(アセトン・エタノール混合液)	100ml	600	2	危労
4517715414337	バーミーM3(アセトン・エタノール混合液) (瓶入り)	500ml	2,000	2	危労
4517715414344	バーミーM3(アセトン・エタノール混合液)	1L	3,000	2	危労
4517715414412	バーミーM4(フクシン液)	400ml	1,500	0	

4517715414429	バーミーM4(フクシン液)	100ml	600	2		
4517715414436	バーミーM4(フクシン液)(瓶入り)	500ml	2,000	2		
4517715414443	バーミーM4(フクシン液)	1L	3,000	2		
4517715755010	パラフィンブロック収納ケース	1台	25,000	14		
4517715432010	パラベット[融点(mp):56~58°C](ペレット状包埋剤)	1Kg×10	17,000	0		
4517715432522	パラベット60[融点(mp):58~60°C](ペレット状包埋剤)	2Kg×4	13,600	0		
4517715436018	パラプラスプラス[融点(mp):56±1°C](ペレット状包埋剤)	1Kg	2,000	0		
4517715436025	パラプラスプラス[融点(mp):56±1°C](ペレット状包埋剤)	1Kg×8	16,000	0		
4517715331115	4% パラホルムアルデヒド固定液 (溶媒:0.1Mリン酸緩衝液pH7.4)	500ml	2,400	2	劇冷労P	1年
4517715332518	4% パラホルムアルデヒド0.15Mリン酸緩衝液pH7.2	500ml	2,400	2	劇冷労P	
4517715332617	4% パラホルムアルデヒド0.1M PBS pH7.4	500ml	3,125	2	劇冷労P	
4517715200213	ハリス・ヘマトキシリン(パパニコロウ染色用)	100ml	1,200	0	劇労	10ヶ月
4517715200220	ハリス・ヘマトキシリン(パパニコロウ染色用)	500ml	4,200	0	劇労	10ヶ月
4517715802813	0.05M バルビタール緩衝液pH8.6(免疫電気泳動用)	500ml	2,500	2	冷	
4517715802912	0.06M バルビタール緩衝液pH8.6(免疫電気泳動用)	500ml	2,500	2	冷	
4517715804213	0.1M バルビタール・アセテート緩衝液 (中性付近~pH8.0)	500ml	2,500	2	冷	
4517715210519	ハンセン・ヘマトキシリン	500ml	4,800	4		
4517715101213	パンディー氏試薬(蛋白測定用飽和フェノール水溶液)	100g	600	0	劇労P	
4517715101220	パンディー氏試薬(蛋白測定用飽和フェノール水溶液)	500g	1,800	0	劇労P	

## 【ヒ】

4517715331214	PLP固定液用保存液A(0.1Mリジンりん酸緩衝液)	500ml	3,000	2		10日間
4517715331313	PLP固定液用保存液B(8%パラホルムアルデヒド水溶液)	500ml	2,000	2	劇労P	1週間
4517715156428	PO染色キット (ペルオキシダーゼ染色用:基質液2ml、反応液4ml、各10本)	20回	3,000	0	冷	6ヶ月
4517715116132	PPM-21	1台	1,500,000	14		
4517715700010	PPM-NX	1台	2,500,000	14		
4517715700317	PPM-SX ※PPM-SX (発売開始予定 2012年4月末)	1台	980,000	14		
4517715403119	PTAH染色液(PTAヘマトキシリン)	100ml	1,800	0		
4517715403126	PTAH染色液(PTAヘマトキシリン)	500ml	6,600	0		
4517715874919	BTB液(pH指示薬)	500ml	1,500	0		
4517715407728	ビクトリアブルー染色液(HBs染色用)	500ml	5,000	2	危労	
4517715883416	5% ピクリン酸エタノール ピクリン酸液(飽和)→飽和ピクリン酸	500ml	2,500	2	危労	
4517715155216	日立8200用ギムザ染色液	500ml	3,200	0	暗危労	
4517715155209	日立806用ギムザ染色液	500ml	3,200	0	暗危労	
4517715155315	日立用8200用メイグリーンワルド染色液	500ml	2,200	0	暗危労	
4517715155308	日立用806用メイグリーンワルド染色液	500ml	2,200	0	暗危労	
4517715155414	日立8200用 M/150 りん酸緩衝液	5L	3,000	0		
4517715424817	ヒス莢膜染色キット	1キット	1,000	3		
4517715433000	ヒストカッタースーパー タイプ24 (マイクローム用替刃)	50枚	7,800	0	医	2年
4517715433017	ヒストカッタースーパー タイプ26 (マイクローム用替刃)	50枚	7,800	0	医	2年
4517715433031	ヒストカッタースーパー タイプ42 (マイクローム用替刃)	50枚	7,800	0	医	2年

4517715433048	ヒストカッタースーパー タイプ52 (マイクローム用替刃)	50枚	7,800	0	医	2年
4517715433055	ヒストカッタースーパー タイプ57 (マイクローム用替刃)	50枚	7,800	0	医	2年
4517715433079	ヒストカッタースーパー タイプ67 (マイクローム用替刃)	50枚	7,800	0	医	2年
4517715433086	ヒストカッタースーパー タイプ69 (マイクローム用替刃)	50枚	7,800	0	医	2年
4517715433116	ヒストカッターローアングル タイプ80LA(22°)	50枚	7,800	0	医	2年
4517715433413	ヒストカッターハイプロファイル タイプ70HP	50枚	8,000	0	医	2年
4517715480011	ヒストマーカ-	20ml	1,000	3		
4517715207212	ピペットチップ	100本	5,000	0		
4517715203610	ビメックス液(子宮内膜集細胞用)	3ml×50A	7,500	2		6ヶ月
4517715203627	ビメックス液(子宮内膜集細胞用)	500ml	2,500	2		
4517715413811	ヒメネス染色ミニキット(レジオネラ染色用3点セット)	1セット	2,000	2	労P	
4517715412418	ヒメネス染色セット(レジオネラ染色用3点セット)	1セット	7,000	2	労P	
4517715412517	ヒメネス染色液調製用石灰酸フクシン原液	500ml	3,200	2	労P	
4517715320416	ピュア・エオシン(HE染色用)	100ml	1,700	2	危労	
4517715320423	ピュア・エオシン(HE染色用)	500ml	6,750	0	危労	
4517715160319	標本ケース(5枚入り)	100ケ	8,000	0		
	(郵送、携帯用プラスチック製標本ケース)					
4517715160326	標本ケース 小(25枚入り)	1ケ	500	0		
4517715160333	標本ケース 大(25枚入り)	1ケ	1,000	0		
4517715431006	病理染色用溶剤エタノール100	500ml	840	2	危労	1年
4517715431013	病理染色用溶剤エタノール100	16L	10,500	0	危労	1年
4517715431020	病理染色用溶剤エタノール100	18L	11,500	0	危労	1年
4517715431037	病理染色用溶剤エタノール100	9L×2	12,000	0	危労	1年
4517715431044	病理染色用溶剤エタノール100	1.1L×12	14,100	2	危労	1年
4517715431051	病理染色用溶剤エタノール100	4L×4	11,000	2	危労	1年
	(乾燥剤モレキュラーシーブ入り)					
4517715431105	病理染色用溶剤エタノール95	500ml	710	2	危労	1年
4517715431112	病理染色用溶剤エタノール95	16L	9,630	0	危労	1年
4517715431129	病理染色用溶剤エタノール95	18L	10,700	0	危労	1年
4517715431136	病理染色用溶剤エタノール95	9L×2	11,200	0	危労	1年
4517715431143	病理染色用溶剤エタノール95	1.1L×12	13,000	2	危労	1年
4517715431150	病理染色用溶剤エタノール95	4L×4	10,150	2	危労	1年
4517715431204	病理用キシレン	500ml	550	2	危劇労P	1年
4517715431211	病理用キシレン	1.1L×12	14,900	2	危劇労P	1年
4517715431228	病理用キシレン	4L×4	10,000	0	危劇労P	1年
4517715431235	病理用キシレン	15Kg	5,700	0	危劇労P	1年
4517715431310	病理用キシレンMS	4L×4	10,600	0	危劇労P	1年
4517715431327	病理用キシレンMS	15Kg	6,100	0	危劇労P	1年
4517715431334	病理用キシレンMS	1.1L×12	17,800	2	危劇労P	1年
	(乾燥剤モレキュラーシーブ入り)					
4517715350109	空容器3501用(5ml容器)	100本	3,500	3		
4517715350208	空容器3502用(8ml容器)	100本	4,000	3		
4517715350307	空容器3503用(8ml容器)	100本	5,000	3		
4517715350406	空容器3504用(8ml容器)	100本	5,000	3		
4517715350505	空容器3505用(8ml容器)	100本	5,000	3		
4517715350604	空容器3506用(25ml容器)	100本	10,000	3		

4517715	<b>35070</b>	3	空容器3507用(35ml容器)	100本	12,000	3			
4517715	<b>35080</b>	2	空容器3508用(100ml容器)	20本	5,000	3			
4517715	<b>35100</b>	7	空容器3510用(40ml容器)	100本	20,000	3			
4517715	<b>35130</b>	4	空容器3513用	50本	4,000	3			
3501用 {容器サイズ 18φ×50mm(H)}									
4517715	<b>35011</b>	6	10%ホルマリン(3501用)	5ml×100本	10,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35012</b>	3	15%ホルマリン(3501用)	5ml×100本	10,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35013</b>	0	20%ホルマリン(3501用)	5ml×100本	10,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35017</b>	8	10%中性緩衝ホルマリン(3501用)	5ml×100本	10,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35018</b>	5	15%中性緩衝ホルマリン(3501用)	5ml×100本	10,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35019</b>	2	20%中性緩衝ホルマリン(3501用)	5ml×100本	10,000	3	劇労P	1年	
3502用 {容器サイズ 18φ×70mm(H)}									
4517715	<b>35021</b>	5	10%ホルマリン(3502用)	8ml×100本	13,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35022</b>	2	15%ホルマリン(3502用)	8ml×100本	13,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35023</b>	9	20%ホルマリン(3502用)	8ml×100本	13,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35027</b>	7	10%中性緩衝ホルマリン(3502用)	8ml×100本	13,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35028</b>	4	15%中性緩衝ホルマリン(3502用)	8ml×100本	13,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35029</b>	1	20%中性緩衝ホルマリン(3502用)	8ml×100本	13,000	3	劇労P	1年	
3503用 {容器サイズ 23φ×42mm(H)}									
4517715	<b>35031</b>	4	10%ホルマリン(3503用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35032</b>	1	15%ホルマリン(3503用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35033</b>	8	20%ホルマリン(3503用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35037</b>	6	10%中性緩衝ホルマリン(3503用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35038</b>	3	15%中性緩衝ホルマリン(3503用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35039</b>	0	20%中性緩衝ホルマリン(3503用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
3504用 {容器サイズ 23φ×44mm(H)}									
4517715	<b>35041</b>	3	10%ホルマリン(3504用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35042</b>	0	15%ホルマリン(3504用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35043</b>	7	20%ホルマリン(3504用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35047</b>	5	10%中性緩衝ホルマリン(3504用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35048</b>	2	15%中性緩衝ホルマリン(3504用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35049</b>	9	20%中性緩衝ホルマリン(3504用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
3505用 {容器サイズ 23φ×52mm(H)}									
4517715	<b>35051</b>	2	10%ホルマリン(3505用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35052</b>	9	15%ホルマリン(3505用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35053</b>	6	20%ホルマリン(3505用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35057</b>	4	10%中性緩衝ホルマリン(3505用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35058</b>	1	15%中性緩衝ホルマリン(3505用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	
4517715	<b>35059</b>	8	20%中性緩衝ホルマリン(3505用)	8ml×100本	8,000	3	劇労P	1年	

3506用 {容器サイズ 33 φ × 66mm(H)}						
4517715	350611	10%ホルマリン(3506用)	25ml×100本	15,000	3	劇労P 1年
4517715	350628	15%ホルマリン(3506用)	25ml×100本	15,000	3	劇労P 1年
4517715	350635	20%ホルマリン(3506用)	25ml×100本	15,000	3	劇労P 1年
4517715	350673	10%中性緩衝ホルマリン(3506用)	25ml×100本	15,000	3	劇労P 1年
4517715	350680	15%中性緩衝ホルマリン(3506用)	25ml×100本	15,000	3	劇労P 1年
4517715	350697	20%中性緩衝ホルマリン(3506用)	25ml×100本	15,000	3	劇労P 1年

3507用 {容器サイズ 33 φ × 82mm(H)}						
4517715	350710	10%ホルマリン(3507用)	35ml×100本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	350727	15%ホルマリン(3507用)	35ml×100本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	350734	20%ホルマリン(3507用)	35ml×100本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	350772	10%中性緩衝ホルマリン(3507用)	35ml×100本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	350789	15%中性緩衝ホルマリン(3507用)	35ml×100本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	350796	20%中性緩衝ホルマリン(3507用)	35ml×100本	25,000	3	劇労P 1年

3508用 {容器サイズ 52 φ × 95mm(H)}						
4517715	350819	10%ホルマリン(3508用)	100ml×20本	7,000	3	劇労P 1年
4517715	350826	15%ホルマリン(3508用)	100ml×20本	7,000	3	劇労P 1年
4517715	350833	20%ホルマリン(3508用)	100ml×20本	7,000	3	劇労P 1年
4517715	350871	10%中性緩衝ホルマリン(3508用)	100ml×20本	7,000	3	劇労P 1年
4517715	350888	15%中性緩衝ホルマリン(3508用)	100ml×20本	7,000	3	劇労P 1年
4517715	350895	20%中性緩衝ホルマリン(3508用)	100ml×20本	7,000	3	劇労P 1年

3510用 {容器サイズ 42 φ × 77mm(H)}						
4517715	351014	10%ホルマリン(3510用)	40ml×100本	30,000	3	劇労P 1年
4517715	351021	15%ホルマリン(3510用)	40ml×100本	30,000	3	劇労P 1年
4517715	351038	20%ホルマリン(3510用)	40ml×100本	30,000	3	劇労P 1年
4517715	351076	10%中性緩衝ホルマリン(3510用)	40ml×100本	30,000	3	劇労P 1年
4517715	351083	15%中性緩衝ホルマリン(3510用)	40ml×100本	30,000	3	劇労P 1年
4517715	351090	20%中性緩衝ホルマリン(3510用)	40ml×100本	30,000	3	劇労P 1年

3511用 {容器サイズ 60 φ × 110mm(H)}						
4517715	351113	10%ホルマリン(3511用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	351120	15%ホルマリン(3511用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	351137	20%ホルマリン(3511用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	351175	10%中性緩衝ホルマリン(3511用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	351182	15%中性緩衝ホルマリン(3511用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P 1年
4517715	351199	20%中性緩衝ホルマリン(3511用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P 1年

3512用 {容器サイズ 80 φ × 150mm(H)}						
4517715	351212	10%ホルマリン(3512用)	400ml×20本	19,000	3	劇労P 1年
4517715	351229	15%ホルマリン(3512用)	400ml×20本	19,000	3	劇労P 1年
4517715	351236	20%ホルマリン(3512用)	400ml×20本	19,000	3	劇労P 1年
4517715	351274	10%中性緩衝ホルマリン(3512用)	400ml×20本	19,000	3	劇労P 1年
4517715	351281	15%中性緩衝ホルマリン(3512用)	400ml×20本	19,000	3	劇労P 1年

4517715	<b>35129</b> 8	20%中性緩衝ホルマリン(3512用)	400ml×20本	19,000	3	劇労P	1年
		3513用 {容器サイズ 25φ×52mm(H) 高さ(キャップ付き 74mm)}					
4517715	<b>35131</b> 1	10%ホルマリン(3513用)	8ml×50本	6,250	3	劇労P	1年
4517715	<b>35132</b> 8	15%ホルマリン(3513用)	8ml×50本	6,250	3	劇労P	1年
4517715	<b>35133</b> 5	20%ホルマリン(3513用)	8ml×50本	6,250	3	劇労P	1年
4517715	<b>35137</b> 3	10%中性緩衝ホルマリン(3513用)	8ml×50本	6,250	3	劇労P	1年
4517715	<b>35138</b> 0	15%中性緩衝ホルマリン(3513用)	8ml×50本	6,250	3	劇労P	1年
4517715	<b>35139</b> 7	20%中性緩衝ホルマリン(3513用)	8ml×50本	6,250	3	劇労P	1年
		3515用 {容器サイズ 65φ×75mm(H)}					
4517715	<b>35151</b> 9	10%ホルマリン(3515用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35152</b> 6	15%ホルマリン(3515用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35153</b> 3	20%ホルマリン(3515用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35157</b> 1	10%中性緩衝ホルマリン(3515用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35158</b> 8	15%中性緩衝ホルマリン(3515用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35159</b> 5	20%中性緩衝ホルマリン(3515用)	100ml×50本	25,000	3	劇労P	1年
		3516用 {容器サイズ 78φ×78mm(H)}					
4517715	<b>35161</b> 8	10%ホルマリン(3516用)	150ml×50本	30,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35162</b> 5	15%ホルマリン(3516用)	150ml×50本	30,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35163</b> 2	20%ホルマリン(3516用)	150ml×50本	30,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35167</b> 0	10%中性緩衝ホルマリン(3516用)	150ml×50本	30,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35168</b> 7	15%中性緩衝ホルマリン(3516用)	150ml×50本	30,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>35169</b> 4	20%中性緩衝ホルマリン(3516用)	150ml×50本	30,000	3	劇労P	1年
4517715	<b>15891</b> 0	ヒンケルマン液(好酸球数算定用エオシン染色液)	100ml	1,000	2	労P	
4517715	<b>15892</b> 7	ヒンケルマン液(好酸球数算定用エオシン染色液)	500ml	4,000	2	労P	
4517715	<b>47101</b> 9	ピュアエアー(Pure Ayre) (脱臭液)	120ml	1,500	0		
4517715	<b>47102</b> 6	ピュアエアー(Pure Ayre) (脱臭液)	650ml	5,500	0		
4517715	<b>47103</b> 3	ピュアエアー(Pure Ayre) (脱臭液)	3600ml	15,000	0		

## 【フ】

4517715	<b>13101</b> 2	Fast Blue RR Salt(ALP染色用カップリング剤)	10mg×10V	6,250	2		
4517715	<b>33141</b> 2	ブアン液(固定液:ホルマリン+ピクリン酸+酢酸)	100ml	800	2	劇労P	2ヶ月
4517715	<b>33142</b> 9	ブアン液(固定液:ホルマリン+ピクリン酸+酢酸)	500ml	2,500	2	劇労P	2ヶ月
4517715	<b>20691</b> 8	フィルタラート3M(サイトプレップ21用)	100枚	15,000	0		
4517715	<b>20701</b> 4	フィルタラート5M	100枚	15,000	0		
4517715	<b>20711</b> 3	フィルタラート8M	100枚	15,000	0		
4517715	<b>15651</b> 0	フィールド染色液A	100ml	650	0		
4517715	<b>15652</b> 7	フィールド染色液A (血球迅速ギムザ染色用エオシン液)	500ml	2,000	0		
4517715	<b>15661</b> 9	フィールド染色液B	100ml	650	0		
4517715	<b>15662</b> 6	フィールド染色液B	500ml	2,000	0		

(血球迅速ギムザ染色用メチレンブルー液)					
4517715	875411	1% フェノールフタレイン(pH指示薬、他用)	100ml	900	0 危労
4517715	875428	1% フェノールフタレイン(pH指示薬、他用)	500ml	3,650	0 危労
4517715	331511	2% フェロシアン化カリウム液(鉄ベルリン青染色、他用)	500ml	1,500	2
4517715	405915	フォンタナアンモニア銀液	100ml	1,600	2 冷P
4517715	405922	フォンタナアンモニア銀液	500ml	6,250	2 冷P
4517715	410810	フクシン原液	100ml	1,250	2 危労
4517715	410827	フクシン原液	500ml	4,500	2 危労
(細菌染色液調製飽和フクシンエタノール液)					
4517715	401016	フクシンボンソー液(アルデヒドフクシン染色用)	100ml	800	2
4517715	401023	フクシンボンソー液(アルデヒドフクシン染色用)	500ml	3,200	2
4517715	875817	フタル酸塩標準液pH4.01(pHメーター用)	500ml	1,200	0
4517715	875916	N/20フタル酸水素カリウム	500ml	2,500	2
4517715	161118	フッ化ナトリウム(NaF阻害試験用)	4.5mg×10V	3,750	2 1年
4517715	491116	ブラウンホップス法 1液(1%クリスタル紫溶液)	500ml	2,000	3 1年
4517715	491215	ブラウンホップス法 2液(ヨウ素)	500ml	2,000	3 1年
4517715	491314	ブラウンホップス法 3液(アセトン・エタノール)	500ml	2,000	3 危労 1年
4517715	491413	ブラウンホップス法 4液(塩基性フクシン)	500ml	2,000	3 1年
4517715	491512	ブラウンホップス法 5液(Gallego)	500ml	2,000	3 危労 1年
4517715	491611	ブラウンホップス法 6液(ピクリン酸・アセトン)	500ml	2,000	3 危労 1年
4517715	491710	ブラウンホップス法 7液(アセトン・キシレン)	500ml	2,000	3 危労P 1年
プランク・リュクロ液→脱灰液					
4517715	158712	1% ブリリアントクレシルブルー液	100ml	800	0 危労
4517715	158729	1% ブリリアントクレシルブルー液	500ml	3,200	0 危労
(網状赤血球数算定用)					
4517715	159214	1% ブリリアントクレシルブルー(HbH封入体染色用)	100ml	2,500	2
4517715	158316	0.5% ブリリアントグリーン液(ハインツ小体染色用)	100ml	1,000	2
4517715	158613	ブレッシャーニューメチレンブルー液	100ml	1,000	0 冷 1年
4517715	158620	ブレッシャーニューメチレンブルー液	500ml	3,500	0 冷 1年
(網状赤血球数算定用染色液)					
4517715	101510	プレスコット・プロディー1(2, 7-ジアミノフルオレン、フロキシシンB)	100ml	5,000	2
4517715	101619	プレスコット・プロディー2(過酸化水素水入酢酸緩衝液)	100ml	1,250	2 冷
4517715	101718	プレスコット・プロディー2A(酢酸緩衝液)	100ml	1,250	2
4517715	101817	プレスコット・プロディー2B(3%過酸化水素水)	100ml	625	2 冷
4517715	160111	プレパラファイル(種々色あり)(標本整理用ファイル)	50枚	8,000	0
4517715	160210	プレパラバインダー(同上用バインダー)	1冊	800	0
4517715	876012	ブロードファーストバーレイ	500ml	4,000	2 危労P
(メチレンブルーフクシンエタノール溶液)					
ブロムチモールブルー溶液→BTB液					
【〜】					
		pHメーター用標準液(pH標準液)→フタル酸塩標準液pH4.01	500ml	1,200	
		pHメーター用標準液(pH標準液)→りん酸塩標準液pH6.86	500ml	1,200	
		pHメーター用標準液(pH標準液)→ホウ酸塩標準液pH9.18	500ml	1,200	
4517715	155018	ヘマトラック用ライト染色液	500ml	3,000	2 危労
4517715	155919	ヘマテック用緩衝液A pH6.4	500ml	2,500	0

4517715210410	ベームル・ヘマトキシリン(核染色用、熟成済み)	100ml	1,500	0		
4517715210427	ベームル・ヘマトキシリン(核染色用、熟成済み)	500ml	6,000	0		
ペルオキシダーゼ染色試薬→DAB染色キット、New PO-K染色キット、PO染色キット						
4517715438012	ヘリコ染色キット (A液、B液各200ml×1、脱色液500ml×2)	1キット	3,500	2	危	労
4517715438111	ヘリコ染色A液(ヘリコバクターピロリー菌染色用)	200ml	1,250	2	危	労
4517715438210	ヘリコ染色B液(ヘリコバクターピロリー菌染色用)	200ml	1,250	2		

【ホ】

4517715207311	ポア消し板	100枚	2,500	0		
4517715163112	1% ほう酸溶液(滅菌済み)	500ml	2,500	2	P	
4517715116224	2% ほう酸溶液(滅菌済み)	500ml	2,500	2	P	
4517715163211	5% ほう酸溶液(滅菌済み)	500ml	2,500	2	P	
4517715877118	ほう酸塩標準液pH9.18(pHメーター用)	500ml	1,200	2		
4517715331719	5% ほう砂(メテナミン銀調製用)	500ml	1,000	2	労	P
4517715876517	飽和食塩水(飽和塩化ナトリウム)	500ml	1,250	2		
4517715876418	飽和硝酸ナトリウム	500ml	2,000	2		
4517715876616	飽和ピクリン酸 保存液A、B→PLP固定液用保存液A、B	500ml	2,500	2	労	
4517715157814	保存緩衝液pH8.0 (血球脂肪染色用、ズダンブラック染色液調製用)	200ml	1,500	0	劇	労P
4517715876814	ボラックス水溶液(0.05%ホウ砂)	500ml	1,500	2		
4517715203719	0.05% ポリーL-リジン液(細胞、切片剥離防止剤)	100ml	10,000	2	冷	6ヶ月
4517715203726	0.05% ポリーL-リジン液(細胞、切片剥離防止剤)	500ml	50,000	2	冷	6ヶ月
4517715203818	0.1% ポリーL-リジン液(細胞、切片剥離防止剤)	100ml	10,000	2	冷	6ヶ月
4517715203825	0.1% ポリーL-リジン液(細胞、切片剥離防止剤)	500ml	50,000	2	冷	6ヶ月
4517715211011	ホルマリン(原液)	500ml	1,350	2	劇	労P 1年
4517715211042	ホルマリン(原液)	2L	1,900	2	劇	労P 1年
4517715211059	ホルマリン(原液)	5L	3,300	2	劇	労P 1年
4517715211028	ホルマリン(原液)	10Kg	5,500	2	劇	労P 1年
4517715211035	ホルマリン(原液)	20Kg	8,250	2	劇	労P 1年
4517715201814	10% ホルマリン(組織固定用)	500ml	1,250	2	劇	労P 1年
4517715201821	10% ホルマリン(組織固定用)	1L	2,500	2	劇	労P 1年
4517715201838	10% ホルマリン(組織固定用)	5L	5,000	2	劇	労P 1年
4517715201845	10% ホルマリン(組織固定用)	10L	8,750	2	劇	労P 1年
4517715201852	10% ホルマリン(組織固定用)	20L	16,000	2	劇	労P 1年
4517715201913	15% ホルマリン(組織固定用)	500ml	1,250	2	劇	労P 1年
4517715201920	15% ホルマリン(組織固定用)	1L	2,500	2	劇	労P 1年
4517715201937	15% ホルマリン(組織固定用)	5L	5,000	2	劇	労P 1年
4517715201944	15% ホルマリン(組織固定用)	10L	8,750	2	劇	労P 1年
4517715201951	15% ホルマリン(組織固定用)	20L	16,000	2	劇	労P 1年
4517715202019	20% ホルマリン(組織固定用)	500ml	1,250	2	劇	労P 1年
4517715202026	20% ホルマリン(組織固定用)	1L	2,500	2	劇	労P 1年
4517715202033	20% ホルマリン(組織固定用)	5L	5,000	2	劇	労P 1年
4517715202040	20% ホルマリン(組織固定用)	10L	8,750	2	劇	労P 1年
4517715202057	20% ホルマリン(組織固定用)	20L	16,000	2	劇	労P 1年

4517715435318	ホルムクリーンTestセット(40ml×30+pH指示薬1本)	1セット	3,000	2		
4517715877019	ボンソーS染色液	500ml	3,750	0		
4517715501914	ボンソー3R染色液(電気泳動用染液)	100ml	800	2		
4517715501921	ボンソー3R染色液(電気泳動用染液)	500ml	3,200	2		
	ボンソー・フクシン液→フクシン・ボンソー液					

【マ】

4517715403218	前田変法レゾルシンフクシン液(弾性繊維染色用)	200ml	3,200	0	危冷労	4ヶ月
4517715403225	前田変法レゾルシンフクシン液(弾性繊維染色用)	500ml	6,400	0	危冷労	4ヶ月
4517715300012	マイヤーヘマトキシリン(HE染色用、1.5倍法)	100ml	1,200	2	暗	8ヶ月
4517715300029	マイヤーヘマトキシリン(HE染色用、1.5倍法)	500ml	4,200	0	暗	8ヶ月
4517715300043	マイヤーヘマトキシリン(HE染色用、1.5倍法)	1.1L	12,000	2	暗	8ヶ月
4517715300036	マイヤーヘマトキシリン(HE染色用、1.5倍法)	2L	15,600	2	暗	8ヶ月
4517715300111	マイヤーヘマトキシリン(2倍法)	500ml	6,000	2	暗	8ヶ月
4517715885915	マイヤーヘマトキシリン(1倍法)	500ml	4,200	2	暗	8ヶ月
4517715886011	マイヤーヘマトキシリン(3倍法)	500ml	7,500	4		
4517715333218	マウントオイル	500ml	3,500	3		
4517715333317	マウントオイル	45mlx10	3,500	3		
4517715877217	マコンバー液(MacComber-Saunders液、精子数算定用)	100ml	1,250	2		
4517715401610	マッソン染色液A	100ml	1,000	2		
4517715401627	マッソン染色液A (ヘリー固定用マッソントリクローム染色用試薬)	500ml	4,000	2		
4517715402518	マッソン染色液B	100ml	1,000	2		
4517715402525	マッソン染色液B (ホルマリン固定用マッソントリクローム染色用試薬)	500ml	3,500	2		
4517715877316	2% マラカイトグリーン	500ml	2,500	2		
4517715877415	3% マラカイトグリーン	500ml	3,000	2		
4517715877514	5% マラカイトグリーン	500ml	4,000	2		
4517715412715	0.8% マラカイトグリーン染色液(ヒメネス染色用)	500ml	2,500	2		
4517715200916	マリノール(粘度750cps 手封入用)	25ml	500	0	危労P	1年
4517715200923	マリノール(粘度750cps 手封入用)	100ml	2,000	0	危労P	1年
4517715200930	マリノール(粘度750cps 手封入用)	500ml	8,000	0	危労P	1年
4517715204013	マリノール550cps(粘度550cps 自動封入機用)	100ml	2,400	2	危労P	1年
4517715204020	マリノール550cps(粘度550cps 自動封入機用)	500ml	9,600	2	危労P	1年
4517715204112	マリノール400cps(粘度400cps 自動封入機用)	100ml	2,400	2	危労P	1年
4517715204129	マリノール400cps(粘度400cps 自動封入機用)	500ml	9,600	2	危労P	1年
4517715204211	マリノール200cps(粘度200cps 自動封入機用)	100ml	2,400	2	危労P	1年
4517715204228	マリノール200cps(粘度200cps 自動封入機用)	500ml	9,600	2	危労P	1年
4517715204310	マリノール500cps(粘度500cps 自動封入機用)	100ml	2,400	2	危労P	1年
4517715204327	マリノール500cps(粘度500cps 自動封入機用)	500ml	9,600	2	危労P	1年
4517715204419	マリノール(他の粘度指定)	100ml	2,400	2	危労P	1年
4517715204426	マリノール(他の粘度指定)	500ml	9,600	2	危労P	1年
4517715204617	サイトプレップ用マリノール	100ml	2,000	2	危労P	1年
4517715204624	サイトプレップ用マリノール	500ml	8,000	2	危労P	1年
4517715204518	マリノールⅡ (粘度750cps)	100ml	2,000	3	危労P	1年
4517715204525	マリノールⅡ (粘度750cps)	500ml	8,000	3	危労P	1年

451771580341	4	M/10 マレイン酸バッファーpH6.0	500ml	3,750	2	危労P
451771540011	8	マロリーアゾカルミンG染色液(アザン染色用)	100ml	950	0	
451771540012	5	マロリーアゾカルミンG染色液(アザン染色用)	500ml	3,750	0	
451771540051	4	マロリーアニリン青オレンジG染色液(アザン染色用)	100ml	1,000	0	
451771540052	1	マロリーアニリン青オレンジG染色液(アザン染色用)	500ml	4,000	0	

【ム】

451771540891	6	ムチカルミン染色原液(ムチカルミン染色用)	100ml	2,500	2	労	1年
451771540892	3	ムチカルミン染色原液(ムチカルミン染色用)	500ml	10,000	2	労	1年

【メ】

451771515051	8	メイグリンワールド染色液	25ml	400	2	危労	
451771515052	5	メイグリンワールド染色液	100ml	600	0	危労	
451771515053	2	メイグリンワールド染色液	500ml	2,200	0	危労	
451771515054	9	メイグリンワールド染色液	5L	18,500	0	危労	
451771515055	6	メイグリンワールド染色液	10L	26,000	2	危労	
451771515056	3	メイグリンワールド染色液	20L	46,000	2	危労	
451771540731	5	メタニルイエロー液(グリドリー、ムチカルミン染色用)	100ml	600	2		
451771540732	2	メタニルイエロー液(グリドリー、ムチカルミン染色用)	500ml	2,400	2		
451771543140	2	メタノール	500ml	625	2	危劇労	
451771543141	9	メタノール	1.1x12	13,100	2	危劇労	
451771543142	6	メタノール	4L×4	12,100	2	危劇労	
451771543143	3	メタノール	14Kg	4,100	0	危劇労	
451771543144	0	メタノール	1.1L	1,100	2	危劇労	
451771520913	1	メタノールMS	9L×2	7,500	2	危劇労	
451771587771	2	0.1% メチルオレンジ	100ml	650	2		
451771587781	1	1% メチルグリーン液 (1% メチルグリーンバルビタール緩衝液pH4)	100ml	1,250	2		4ヶ月
451771587791	0	2% メチルグリーン液 (2% メチルグリーンバルビタール緩衝液pH4)	100ml	2,500	2		4ヶ月
451771587801	6	5% メチルグリーン液 (5% メチルグリーンバルビタール緩衝液pH4)	100ml	3,750	2		4ヶ月
451771543051	1	メチルグリーンピロニン染色(ウンナ・パッペンハイム液)	100ml	1,250	0	冷	6ヶ月
451771543052	8	メチルグリーンピロニン染色(ウンナ・パッペンハイム液)	500ml	5,000	0	冷	6ヶ月
451771515811	8	メチルバイオレット染色液(ハインツ小体染色用)	100ml	1,000	2		
451771547131	6	0.2% メチルレッドエタノール	500ml	2,500	2		
451771588621	9	0.1% メチレンブルー水溶液	500ml	1,250	2		
451771588631	8	0.5% メチレンブルー水溶液	100ml	650	2		
451771588641	7	0.5% メチレンブルー水溶液	500ml	1,250	2		
451771587811	5	1% メチレンブルー水溶液	500ml	1,250	2		
451771587821	4	2% メチレンブルー水溶液	500ml	2,000	2		
451771587831	3	5% メチレンブルー水溶液	500ml	4,500	2		
451771541071	1	メチレンブルー原液	100ml	1,000	0	危労	
451771541072	8	メチレンブルー原液 (細菌染色液調製用5%メチレンブルーエタノール溶液)	500ml	4,000	0	危労	
451771588651	6	滅菌PBS pH7.4(濃度:M/100)(血液希釈用)	500ml	3,200	2		

4517715116224	2%滅菌ほう酸水	500ml	2,500	2	P
4517715878412	3% メテナミン(メテナミン銀調製用)	100ml	600	2	
4517715878429	3% メテナミン(メテナミン銀調製用)	500ml	2,400	2	
4517715406615	メテナミン銀調製セット	100ml用	1,800	2	P労
4517715406622	メテナミン銀調製セット	500ml用	6,000	2	P労
4517715424718	メラー芽胞染色キット(染色液2種類、試薬2種類のキット)	1キット	1,800	2	劇労P

### 【モ】

4517715432119	モレキュラーシープ3A(エタノール乾燥用)	500g	2,600	0	
4517715432218	モレキュラーシープ4A(キシレン乾燥用)	500g	2,600	0	

### 【ヤ】

4517715158514	0.04% ヤーヌスグリーン染色液	100ml	800	2	
---------------	-------------------	-------	-----	---	--

### 【ヨ】

4517715878511	N/10 よう素	500ml	2,000	2	
4517715878610	N/50 よう素	500ml	2,000	2	
4517715878719	5% よう化カリウム	500ml	1,250	2	
4517715878818	10% よう化カリウム	500ml	2,000	2	
4517715883614	30% よう化カリウム	500ml	5,000	2	
4517715878917	0.1N よう素酸カリウム	500ml	1,500	2	
4517715879013	N /40 よう素酸カリウム	500ml	2,000	2	
4517715879112	M /10 よう素酸カリウム	500ml	2,000	2	
4517715886714	1.5% よう素 1% よう化カリウム(シスト検査用)	100ml	750	2	
4517715886813	2% よう素 4% よう化カリウム(赤痢アメーバー用)	100ml	750	2	
4517715820213	溶血試薬	1L	2,500	3	
	ヨードチンキ10倍希釈液(エタノール溶液)→ロジン			2	

### 【ラ】

4517715150310	ライト染色液	25ml	400	2	危労
4517715150327	ライト染色液	100ml	780	0	危労
4517715150334	ライト染色液	500ml	2,500	0	危労
4517715150341	ライト染色液	5L	22,500	0	危労
4517715150419	ライト染色液A(バット染色用)	500ml	2,200	0	危労
4517715150815	ライト染色液AB	100ml	650	7	危労
4517715150822	ライト染色液AB	500ml	2,500	7	危労
4517715150211	ライト・ギムザ染色液 I (一般用)	100ml	850	0	危労
4517715150228	ライト・ギムザ染色液 I (一般用)	500ml	3,500	0	危労
4517715155810	ライト・ギムザ染色液H(ヘマテック用)	100ml	850	0	危労
4517715155827	ライト・ギムザ染色液H(ヘマテック用)	500ml	3,500	0	危労
4517715401313	2% ライトグリーン液 (アルデヒドフクシン染色用)	100ml	800	2	
4517715401320	2% ライトグリーン液 (アルデヒドフクシン染色用)	500ml	2,500	2	
4517715408312	0.2% ライトグリーン液 (グロコット染色用)	100ml	600	2	
4517715408329	0.2% ライトグリーン液 (グロコット染色用)	500ml	2,400	2	
4517715401511	0.8% ライトグリーン液 (膠原線維染色用)	100ml	2,000	2	
4517715401528	0.8% ライトグリーン液 (膠原線維染色用)	500ml	6,000	2	

4517715	<b>88691</b>	2	ラクトフェノール(真菌検査用)	100ml	2,000	2	劇労P	
4517715	<b>42171</b>	7	ラクトフェノールコットンブルー(真菌検査用)	100ml	2,500	0	劇労P	
4517715	<b>20011</b>	4	ラピッド・フィックス(滴下式固定液)	40ml	1,000	0	危労	
4517715	<b>20012</b>	1	ラピッド・フィックス(滴下式固定液)	500ml	10,000	2	危労	
4517715	<b>20001</b>	5	ラピッド・スプレー(スプレー式固定液)	75ml	2,000	0	危労	3年
4517715	<b>20551</b>	5	ラピッド・スプレーGF (LPGを使用しないディスペンター式スプレー)	110ml	960	2	危労	
4517715	<b>20552</b>	2	ラピッド・スプレーGF(詰め替え用ボトル入り)	500ml	3,500	2	危労	
4517715	<b>50171</b>	6	ラボステイン	5ml×5A	1,500	0	冷	6ヶ月
4517715	<b>50172</b>	3	ラボステイン (尿沈査染色用ステルンハイマー・マルビン染色液)	100ml	3,000	0	冷	6ヶ月
4517715	<b>50181</b>	5	ラボステインS(尿沈査染色用ステルンハイマー染色液)	5ml×5A	3,000	0	冷	6ヶ月
4517715	<b>50182</b>	2	ラボステインS(尿沈査染色用ステルンハイマー染色液)	100ml	4,500	0	冷	6ヶ月
4517715	<b>43231</b>	7	ラボマーカー(ガラス・カセット記入用ペン)	12本	4,800	0		
4517715	<b>11571</b>	5	ランドルフ液	100ml	1,000	2		
4517715	<b>33181</b>	8	卵白グリセリン(細胞、切片剥離防止用)	100ml	1,000	2	冷	

### 【リ】

4517715	<b>15881</b>	1	リース・エッカー液	100ml	800	0	冷	
4517715	<b>15882</b>	8	リース・エッカー液 (血小板染色用ブリリアントクレシルブルー溶液)	500ml	3,200	0	冷	
4517715	<b>88701</b>	8	3% 硫酸	500ml	1,000	2		
4517715	<b>88711</b>	7	10% 硫酸	500ml	1,000	2		
4517715	<b>88721</b>	6	25% 硫酸	500ml	1,000	2	劇労	
4517715	<b>88731</b>	5	50% 硫酸	500ml	1,250	2	劇労	
4517715	<b>88741</b>	4	70% 硫酸	500ml	1,500	2	劇労	
4517715	<b>87951</b>	8	0.1N 硫酸	500ml	900	2		
4517715	<b>87961</b>	7	0.5N 硫酸	500ml	1,000	2		
4517715	<b>88751</b>	3	2/3N 硫酸	500ml	1,000	2		
4517715	<b>87981</b>	5	1N 硫酸	500ml	900	2		
4517715	<b>87991</b>	4	2N 硫酸	500ml	1,000	2		
4517715	<b>88001</b>	9	5N 硫酸	500ml	1,500	2	劇労	
4517715	<b>88761</b>	2	10N 硫酸	500ml	1,500	2	劇労	
4517715	<b>88011</b>	8	0.4M 硫酸	500ml	1,000	2		
4517715	<b>42131</b>	1	20% 硫酸銅液(ヒス莢膜染色用)	500ml	1,500	2	P	
4517715	<b>15971</b>	9	硫酸銅基準原液(d=1.1000)	500ml	1,750	2	P	
4517715	<b>88791</b>	9	5% 硫酸ナトリウム(中和液)	500ml	1,250	2		
4517715	<b>30071</b>	5	リリー・マイヤーヘマトキシリン(核染用)	100ml	1,200	2		
4517715	<b>30072</b>	2	リリー・マイヤーヘマトキシリン(核染用)	500ml	4,800	2		
4517715	<b>88021</b>	7	りん酸塩標準液pH6.86(pHメーター用)	500ml	1,200	0		
4517715	<b>15611</b>	4	M/15 りん酸緩衝液pH6.4	500ml	900	0		
4517715	<b>15612</b>	1	M/15 りん酸緩衝液pH6.4	5L	3,200	0		
4517715	<b>15616</b>	9	M/15 りん酸緩衝液pH6.4(キュービテナー)	5L	5,000	2		
4517715	<b>15614</b>	5	M/15 りん酸緩衝液pH6.4	10L	6,250	0		
4517715	<b>15615</b>	2	M/15 りん酸緩衝液pH6.4(滅菌済み) (血球染色ギムザ染色液希釈、他用)	500ml	3,200	2		

4517715154318	M/15 りん酸緩衝液pH6.8	500ml	2,000	0	
4517715154325	M/15 りん酸緩衝液pH6.8	2L	5,000	2	
4517715154332	M/15 りん酸緩衝液pH6.8	5L	7,000	2	
4517715154219	M/15 りん酸緩衝液pH6.8(滅菌済み) (血球染色ギムザ染色液希釈、他用)	500ml	3,200	2	
	M/15 りん酸緩衝液pH5.3~8.0	500ml	2,000	2	
4517715116248	0.1M りん酸緩衝液pH6.0	500ml	2,000	2	
4517715803919	0.1M りん酸緩衝液pH7.0	500ml	2,000	2	
4517715803513	0.1M りん酸緩衝液pH7.2	500ml	2,000	2	
4517715803810	0.1M りん酸緩衝液pH7.4(Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> +KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )	500ml	2,000	0	
4517715803827	0.1M りん酸緩衝液pH7.4	5L	7,000	2	
4517715803834	0.1M りん酸緩衝液pH7.4	20L	15,000	2	
4517715154417	0.1M りん酸ナトリウム緩衝液pH7.4(0.2MNaCl入り)	500ml	2,500	2	
4517715154424	0.1M りん酸ナトリウム緩衝液pH7.4	500ml	2,500	2	
4517715412616	0.1M りん酸ナトリウム緩衝液(ヒメネス染色液調製用)	500ml	2,500	2	
4517715803612	0.2M りん酸緩衝液pH7.4	500ml	2,500	2	
4517715155117	りん酸緩衝液(ヘマトラック用)	5L	3,000	2	
4517715803711	M/15 りん酸緩衝生食水pH7.4	500ml	2,000	2	
4517715403317	0.01M りん酸緩衝生食水pH7.4	500ml	2,000	2	
4517715403324	0.01M りん酸緩衝生食水pH7.4	5L	7,000	2	
4517715403331	0.01M りん酸緩衝生食水pH7.4	10L	10,000	2	
4517715403348	0.01M りん酸緩衝生食水pH7.4	20L	15,000	2	
4517715116286	0.01M りん酸緩衝生食水pH7.2	10L	10,000	2	
4517715114817	0.01M りん酸緩衝生食水pH7.2	20L	15,000	2	
4517715191016	0.1M りん酸緩衝生食水pH7.4	500ml	2,400	2	
4517715191115	0.1M りん酸緩衝生食水pH7.3	500ml	2,400	2	
4517715191313	0.1M りん酸緩衝生食水pH7.2	500ml	2,400	2	
4517715820411	1% りんタングステン酸アルコール液	500ml	2,500	2	
4517715401818	2.5% りんタングステン酸液(マッソントリクローム染色用)	500ml	2,000	2	労
4517715401115	3% りんタングステン酸液(アルデヒドフクシン染色用)	500ml	2,500	2	労
4517715400415	5% りんタングステン酸液(アザン染色用)	500ml	2,800	2	労

### 【ル】

	ルゴール(染色液)→グラムハッカー染色液Ⅱ				
4517715880316	ルゴール液(ルゴール反応) (約6.7gよう素+13.3gよう化カリウム/100ml水)	100ml	900	2	
4517715410018	ルクソールファーストブルー液(キューバーバーレラ染色用)	100ml	1,200	0	危労
4517715410025	ルクソールファーストブルー液(キューバーバーレラ染色用) ルクソールファーストブルー染色→LFB染色	500ml	4,000	0	危労

### 【レ】

4517715422011	レイフソン色素原液 (鞭毛染色液調製用パラローズアニリン95%エタノール溶液)	100ml	1,250	2	危労
4517715412913	レジオネラ前処理液 (滅菌0.2M塩酸・塩化カリウム緩衝液pH2.2)	500ml	5,000	2	

4517715412319	レジオネラ前処理液(未滅菌) レジオネラ染色→ヒメネス染色セット レゾルフクシン液→前田変法レゾルシンフクシン液	500ml	2,500	2	
4517715411114	レフレルカリメチレン青液(細菌染色用)	100ml	550	0	
4517715411121	レフレルカリメチレン青液(細菌染色用)	500ml	1,500	0	

【ロ】

ロジン→Rosin・ヨードチンキ法液

4517715880415	Rosin・ヨードチンキ法液	100ml	840	2	危労
4517715880422	Rosin・ヨードチンキ法液 (ピリルビン測定用ヨードチンキ10倍希釈エタノール溶液)	500ml	3,000	2	危労
4517715422417	ローダミンB 1%	100ml	1,250	2	3ヶ月
4517715422424	ローダミンB 1%	500ml	5,000	2	3ヶ月
4517715422516	ローダミンB 0.1%	100ml	1,000	2	3ヶ月
4517715422523	ローダミンB 0.1%	500ml	2,500	2	3ヶ月

【ワ】

4517715201616	YM式喀痰固定液(青キャップ)	30ml	275	2	6ヶ月
4517715201623	YM式喀痰固定液(青キャップ)	30ml×10本	2,750	2	6ヶ月
4517715201630	YM式喀痰固定液(青キャップ)	30ml×30本	8,250	2	6ヶ月
4517715201647	YM式喀痰固定液(緑キャップ)	25ml	275	2	6ヶ月
4517715201654	YM式喀痰固定液(緑キャップ)	25ml×10本	2,750	2	6ヶ月
4517715201661	YM式喀痰固定液(緑キャップ) (3日間蓄痰用)	25ml×30本	8,250	2	6ヶ月
4517715201678	YM式喀痰固定液(白キャップ)	15ml	220	2	6ヶ月
4517715201685	YM式喀痰固定液(白キャップ) (1日間蓄痰用)	15ml×3本	660	2	6ヶ月
4517715201067	YM式喀痰固定液	500ml	2,200	2	6ヶ月
4517715201074	YM式喀痰固定液	2L	7,700	2	6ヶ月
4517715201081	YM式喀痰固定液	5L	17,600	2	6ヶ月
4517715201098	YM式喀痰固定液	20L	66,000	2	6ヶ月
4517715201401	YM式喀痰固定液ニューLタイプ(青キャップ)	30ml	275	2	1年
4517715201418	YM式喀痰固定液ニューLタイプ(青キャップ)	30ml×30本	8,250	0	1年
4517715201425	YM式喀痰固定液ニューLタイプ(青キャップ)	30ml×10本	2,750	2	1年
4517715201449	YM式喀痰固定液ニューMタイプ(青キャップ)	30ml	275	2	1年
4517715201456	YM式喀痰固定液ニューMタイプ(青キャップ)	30ml×10本	2,750	2	1年
4517715201463	YM式喀痰固定液ニューMタイプ(青キャップ)	30ml×30本	8,250	2	1年
4517715201470	YM式喀痰固定液ニューSタイプ(緑キャップ)	25ml	275	2	1年
4517715201487	YM式喀痰固定液ニューSタイプ(緑キャップ)	25ml×10本	2,750	2	1年
4517715201494	YM式喀痰固定液ニューSタイプ(緑キャップ) (3日間蓄痰用)	25ml×30本	8,250	2	1年
4517715201517	YM式液状検体用固定液	500ml	2,200	2	
4517715201524	YM式液状検体用固定液	2L	7,700	2	
4517715201531	YM式液状検体用固定液	5L	17,600	2	
4517715201548	YM式液状検体用固定液	20L	66,000	2	
4517715403416	ワイゲルト鉄ヘマトキシリン1	100ml	3,850	0	危労冷

4517715403423	ワイゲルト鉄ヘマトキシリン1 (1%ヘマトキシリン95%エタノール)	500ml	15,000	0	危労冷
4517715403515	ワイゲルト鉄ヘマトキシリン2(塩化第二塩酸溶液)	100ml	600	0	
4517715403522	ワイゲルト鉄ヘマトキシリン2(塩化第二塩酸溶液) ワイゲルトレゾルフクシン液→前田変法レゾルフクシン液(代用品)	500ml	1,920	0	
4517715403614	ワンギーソン液A(飽和ピクリン酸水溶液)	100ml	650	0	労
4517715403621	ワンギーソン液A(飽和ピクリン酸水溶液)	500ml	2,500	0	労
4517715403713	ワンギーソン液B(1%酸性フクシン水溶液)	100ml	800	0	
4517715403720	ワンギーソン液B(1%酸性フクシン水溶液)	500ml	3,200	0	

※上記定価に消費税は含まれておりません。

## 武藤化学株 定価表(2012年 1月)

JANコード(品番)	商品名	包装	定価	製造日数	使用期限
<b>カバーグラス</b>					
4517715182410	カバーグラス 1824(マニュアル用)	1000枚	6,900	0	1年
4517715242411	カバーグラス 2424(マニュアル用)	1000枚	8,500	0	1年
4517715252519	カバーグラス 2525(マニュアル用)	1000枚	8,500	0	1年
4517715243210	カバーグラス 2432(マニュアル用)	1000枚	9,900	0	1年
4517715253219	カバーグラス 2532(マニュアル用)	1000枚	9,900	0	1年
4517715243616	カバーグラス 2436(マニュアル用)	1000枚	10,700	0	1年
4517715253615	カバーグラス 2536(マニュアル用)	1000枚	10,700	0	1年
4517715244019	カバーグラス 2440(マニュアル用)	1000枚	14,100	0	1年
4517715254018	カバーグラス 2540(マニュアル用)	1000枚	14,100	0	1年
4517715244613	カバーグラス 2446(マニュアル用)	1000枚	16,000	0	1年
4517715254612	カバーグラス 2546(マニュアル用)	1000枚	16,000	0	1年
4517715245016	カバーグラス 2450(マニュアル用)	1000枚	16,800	0	1年
4517715255015	カバーグラス 2550(マニュアル用)	1000枚	16,800	0	1年
4517715245511	カバーグラス 2455(マニュアル用)	1000枚	19,700	0	1年
4517715255510	カバーグラス 2555(マニュアル用)	1000枚	19,700	0	1年
4517715246013	カバーグラス 2460(マニュアル用)	1000枚	20,800	0	1年
4517715256012	カバーグラス 2560(マニュアル用)	1000枚	20,800	0	1年
4517715181802	カバーグラス 1818	200枚	800	0	1年
4517715182403	カバーグラス 1824(オート用)	200枚	1,380	0	1年
4517715242404	カバーグラス 2424(オート用)	200枚	1,700	0	1年
4517715252502	カバーグラス 2525(オート用)	200枚	1,700	0	1年
4517715243203	カバーグラス 2432(オート用)	200枚	1,980	0	1年
4517715253202	カバーグラス 2532(オート用)	200枚	1,980	0	1年
4517715243609	カバーグラス 2436(オート用)	200枚	2,140	0	1年
4517715253608	カバーグラス 2536(オート用)	200枚	2,140	0	1年
4517715244002	カバーグラス 2440(オート用)	200枚	2,820	0	1年
4517715254001	カバーグラス 2540(オート用)	200枚	2,820	0	1年
4517715244606	カバーグラス 2446(オート用)	200枚	3,200	0	1年
4517715254606	カバーグラス 2546(オート用)	200枚	3,200	0	1年
4517715245009	カバーグラス 2450(オート用)	200枚	3,360	0	1年
4517715255008	カバーグラス 2550(オート用)	200枚	3,360	0	1年
4517715245504	カバーグラス 2455(オート用)	200枚	3,940	0	1年
4517715255503	カバーグラス 2555(オート用)	200枚	3,940	0	1年
4517715246006	カバーグラス 2460(オート用)	200枚	4,160	0	1年
4517715256005	カバーグラス 2560(オート用)	200枚	4,160	0	1年
4517715181826	カバーグラス 1818	2000枚	8,000	0	1年
4517715182427	カバーグラス 1824(オート用)	1000枚	6,900	0	1年
4517715242428	カバーグラス 2424(オート用)	1000枚	8,500	0	1年
4517715252526	カバーグラス 2525(オート用)	1000枚	8,500	0	1年
4517715243227	カバーグラス 2432(オート用)	1000枚	9,900	0	1年
4517715253226	カバーグラス 2532(オート用)	1000枚	9,900	0	1年
4517715243623	カバーグラス 2436(オート用)	1000枚	10,700	0	1年
4517715253622	カバーグラス 2536(オート用)	1000枚	10,700	0	1年
4517715244026	カバーグラス 2440(オート用)	1000枚	14,100	0	1年

4517715254025	カバーグラス	2540(オート用)	1000枚	14,100	0	1年
4517715244620	カバーグラス	2446(オート用)	1000枚	16,000	0	1年
4517715254629	カバーグラス	2546(オート用)	1000枚	16,000	0	1年
4517715245023	カバーグラス	2450(オート用)	1000枚	16,800	0	1年
4517715255022	カバーグラス	2550(オート用)	1000枚	16,800	0	1年
4517715245528	カバーグラス	2455(オート用)	1000枚	19,700	0	1年
4517715255527	カバーグラス	2555(オート用)	1000枚	19,700	0	1年
4517715246020	カバーグラス	2460(オート用)	1000枚	20,800	0	1年
4517715256029	カバーグラス	2560(オート用)	1000枚	20,800	0	1年
4517715181833	カバーグラス	1818(オートプッシャー用)	2000枚	8,000	0	1年
4517715244637	カバーグラス	2446(オートプッシャー用)	1000枚	16,000	0	1年
4517715254636	カバーグラス	2546(オートプッシャー用)	1000枚	16,000	0	1年
4517715245030	カバーグラス	2450(オートプッシャー用)	1000枚	16,800	0	1年
4517715255039	カバーグラス	2550(オートプッシャー用)	1000枚	16,800	0	1年
4517715245535	カバーグラス	2455(オートプッシャー用)	1000枚	19,700	0	1年
4517715255534	カバーグラス	2555(オートプッシャー用)	1000枚	19,700	0	1年
4517715246037	カバーグラス	2460(オートプッシャー用)	1000枚	20,800	0	1年
4517715256036	カバーグラス	2560(オートプッシャー用)	1000枚	20,800	0	1年
4517715244040	カバーグラス	2440(RCM用)	2000枚	28,200	0	1年
4517715245047	カバーグラス	2450(RCM用)	2000枚	33,600	0	1年
4517715255046	カバーグラス	2550(RCM用)	2000枚	33,600	0	1年
4517715245542	カバーグラス	2455(RCM用)	2000枚	39,400	0	1年
4517715246044	カバーグラス	2460(RCM用)	2000枚	41,600	0	1年
4517715245054	カバーグラス	2450(SGC用)	1000枚	16,800	0	1年
4517715245559	カバーグラス	2455(SGC用)	1000枚	19,700	0	1年
4517715246051	カバーグラス	2460(SGC用)	1000枚	20,800	0	1年
4517715254056	カバーグラス	2540(SGC用)	1000枚	14,100	0	1年
4517715255053	カバーグラス	2550(SGC用)	1000枚	16,800	0	1年
4517715255558	カバーグラス	2555(SGC用)	1000枚	19,700	0	1年
4517715256050	カバーグラス	2560(SGC用)	1000枚	20,800	0	1年
		(サクラ、封入装置用)				
4517715245078	カバーグラス	2450(紙ケース)	1000枚	16,800	0	1年
4517715255077	カバーグラス	2550(紙ケース)	1000枚	16,800	0	1年
4517715245061	RCM-VII型カバーグラス	24×50	1000枚	16,800	0	1年
4517715255060	RCM-VII型カバーグラス	25×50	1000枚	16,800	0	1年

品番

スライドグラス

110201	4517715900014	1102 水縁磨	100枚	870	0	1年
110300	4517715900021	1103 プレクリン水切放(血液)	100枚	1,020	0	1年
110302	4517715900038	1103 プレクリン水切放(病理)	100枚	1,020	10	1年
110401	4517715900045	1104 プレクリン水縁磨	100枚	1,340	0	1年
110510	4517715900052	1105 水切放フロスト(血液)	100枚	1,270	0	1年
110512	4517715900069	1105 水切放フロスト(病理)	100枚	1,270	0	1年
110611	4517715900076	1106 水縁磨フロスト	100枚	1,580	0	1年
110621	4517715900106	1106 水縁磨フロスト 20F	100枚	1,580	0	1年
110631	4517715900113	1106 水縁磨フロスト 25F	100枚	1,580	0	1年
120100	4517715900120	1201 水切放	100枚	540	0	1年

120201	4517715900137	1202 水縁磨	100枚	870	0	1年
120300	4517715900144	1203 プレクリン水切放(血液)	100枚	1,020	0	1年
120302	4517715900151	1203 プレクリン水切放(病理)	100枚	1,020	0	1年
120400	4517715900168	1204 プレクリン水縁磨	100枚	1,340	0	1年
120510	4517715900175	1205 切放しフロスト(血液)	100枚	1,270	0	1年
120512	4517715900182	1205 切放しフロスト(病理)	100枚	1,270	0	1年
120611	4517715900199	1206 水縁磨フロスト	100枚	1,580	0	1年
511511	4517715900229	スターフロスト水切放 5115(ホワイト)	100枚	1,270	0	1年
512511	4517715900236	スターフロスト水切放 5125(イエロー)	100枚	1,270	0	1年
513511	4517715900243	スターフロスト水切放 5135(ピンク)	100枚	1,270	0	1年
514511	4517715900250	スターフロスト水切放 5145(ブルー)	100枚	1,270	0	1年
515511	4517715900267	スターフロスト水切放 5155(グリーン)	100枚	1,270	0	1年
511611	4517715900311	スターフロスト水縁磨 5116(ホワイト)	100枚	1,580	0	1年
512611	4517715900328	スターフロスト水縁磨 5126(イエロー)	100枚	1,580	0	1年
513611	4517715900335	スターフロスト水縁磨 5136(ピンク)	100枚	1,580	0	1年
514611	4517715900342	スターフロスト水縁磨 5146(ブルー)	100枚	1,580	0	1年
515611	4517715900359	スターフロスト水縁磨 5156(グリーン)	100枚	1,580	0	1年
516611	4517715900366	スターフロスト水縁磨 5166(シェルピンク)	100枚	1,580	0	1年
517611	4517715900373	スターフロスト水縁磨 5176(オレンジ)	100枚	1,580	0	1年
518611	4517715900380	スターフロスト水縁磨 5186(キャメル)	100枚	1,580	0	1年
519611	4517715900397	スターフロスト水縁磨 5196(ライラック)	100枚	1,580	0	1年
511621	4517715900403	スターフロスト水縁磨 5116(ホワイト) 20F	100枚	1,580	0	1年
512621	4517715900410	スターフロスト水縁磨 5126(イエロー) 20F	100枚	1,580	0	1年
513621	4517715900427	スターフロスト水縁磨 5136(ピンク) 20F	100枚	1,580	0	1年
514621	4517715900434	スターフロスト水縁磨 5146(ブルー) 20F	100枚	1,580	0	1年
515621	4517715900441	スターフロスト水縁磨 5156(グリーン) 20F	100枚	1,580	0	1年
511631	4517715900496	スターフロスト水縁磨 5116(ホワイト) 25F	100枚	1,580	0	1年
512631	4517715900502	スターフロスト水縁磨 5126(イエロー) 25F	100枚	1,580	10	1年
513631	4517715900519	スターフロスト水縁磨 5136(ピンク) 25F	100枚	1,580	10	1年
514631	4517715900526	スターフロスト水縁磨 5146(ブルー) 25F	100枚	1,580	10	1年
515631	4517715900533	スターフロスト水縁磨 5156(グリーン) 25F	100枚	1,580	10	1年
521511	4517715900595	スターフロスト水切放 5215(ホワイト)	100枚	1,270	0	1年
522511	4517715900601	スターフロスト水切放 5225(イエロー)	100枚	1,270	10	1年
523511	4517715900618	スターフロスト水切放 5235(ピンク)	100枚	1,270	10	1年
524511	4517715900625	スターフロスト水切放 5245(ブルー)	100枚	1,270	10	1年
525511	4517715900632	スターフロスト水切放 5255(グリーン)	100枚	1,270	10	1年
521611	4517715905019	スターフロスト水縁磨 5216(ホワイト)	100枚	1,580	10	1年
SM5116	4517715901448	SM 5116(ホワイト)	100枚	1,580	0	1年
SM5126	4517715901455	SM 5126(イエロー)	100枚	1,580	0	1年
SM5136	4517715901462	SM 5136(ピンク)	100枚	1,580	0	1年
SM5146	4517715901479	SM 5146(ブルー)	100枚	1,580	10	1年
SM5156	4517715901486	SM 5156(グリーン)	100枚	1,580	10	1年
BM5116	4517715901622	BM 5116(ホワイト)	100枚	1,580	0	1年
51165F	4517715000202	スターフロスト水縁磨 5116(ホワイト) 76X5F	100枚	1,580	0	1年

白板

610611	4517715904951	スターフロスト白縁磨 6106	100枚	3,200	10	1年
611611	4517715901097	スターフロスト白縁磨 6116(ホワイト)	100枚	3,200	10	1年
612611	4517715901103	スターフロスト白縁磨 6126(イエロー)	100枚	3,200	10	1年

613611	4517715901110	スターフロスト白縁磨 6136(ピンク)	100枚	3,200	10	1年
614611	4517715901127	スターフロスト白縁磨 6146(ブルー)	100枚	3,200	10	1年
615611	4517715901134	スターフロスト白縁磨 6156(グリーン) コーティング	100枚	3,200	10	1年
110613	4517715902018	PLL 1106	100枚	3,000	10	6ヶ月
110614	4517715902049	シラン 1106	100枚	3,000	0	1年
511614	4517715902438	シラン 5116(ホワイト)	100枚	3,000	0	1年
512614	4517715902445	シラン 5126(イエロー)	100枚	3,000	0	1年
513614	4517715902452	シラン 5136(ピンク)	100枚	3,000	0	1年
514614	4517715902469	シラン 5146(ブルー)	100枚	3,000	0	1年
515614	4517715902476	シラン 5156(グリーン)	100枚	3,000	0	1年
110615	4517715902070	シランS 1106	100枚	3,000	0	6ヶ月
511615	4517715902704	シランS 5116(ホワイト)	100枚	3,000	0	6ヶ月
512615	4517715902711	シランS 5126(イエロー)	100枚	3,000	0	6ヶ月
513615	4517715902728	シランS 5136(ピンク)	100枚	3,000	0	6ヶ月
514615	4517715902735	シランS 5146(ブルー)	100枚	3,000	0	6ヶ月
515615	4517715902742	シランS 5156(グリーン)	100枚	3,000	0	6ヶ月
110617	4517715902131	NewシランII 1106	100枚	3,000	10	1年
511617	4517715903244	NewシランII 5116(ホワイト)	100枚	3,000	0	1年
512617	4517715903251	NewシランII 5126(イエロー)	100枚	3,000	0	1年
513617	4517715903268	NewシランII 5136(ピンク)	100枚	3,000	0	1年
514617	4517715903275	NewシランII 5146(ブルー)	100枚	3,000	0	1年
515617	4517715903282	NewシランII 5156(グリーン)	100枚	3,000	0	1年
516617	4517715903299	NewシランII 5166(シェルピンク)	100枚	3,000	10	1年
517617	4517715903305	NewシランII 5176(オレンジ)	100枚	3,000	10	1年
518617	4517715903312	NewシランII 5186(キヤメル)	100枚	3,000	10	1年
519617	4517715903329	NewシランII 5196(ライラック)	100枚	3,000	10	1年
511627	4517715903336	NewシランII 5116(ホワイト) 20F	100枚	3,000	10	1年
512627	4517715903343	NewシランII 5126(イエロー) 20F	100枚	3,000	10	1年
513627	4517715903350	NewシランII 5136(ピンク) 20F	100枚	3,000	10	1年
514627	4517715903367	NewシランII 5146(ブルー) 20F	100枚	3,000	10	1年
515627	4517715903374	NewシランII 5156(グリーン) 20F	100枚	3,000	10	1年
516627	4517715903381	NewシランII 5166(シェルピンク) 20F	100枚	3,000	10	1年
517627	4517715903398	NewシランII 5176(オレンジ) 20F	100枚	3,000	10	1年
518627	4517715903404	NewシランII 5186(キヤメル) 20F	100枚	3,000	10	1年
519627	4517715903411	NewシランII 5196(ライラック) 20F	100枚	3,000	10	1年
511618	4517715903510	NewシランIII 5116(ホワイト)	100枚	3,000	0	1年
512618	4517715903527	NewシランIII 5126(イエロー)	100枚	3,000	0	1年
513618	4517715903534	NewシランIII 5136(ピンク)	100枚	3,000	0	1年
514618	4517715903541	NewシランIII 5146(ブルー)	100枚	3,000	0	1年
515618	4517715903558	NewシランIII 5156(グリーン)	100枚	3,000	0	1年
516618	4517715903565	NewシランIII 5166(シェルピンク)	100枚	3,000	10	1年
517618	4517715903572	NewシランIII 5176(オレンジ)	100枚	3,000	10	1年
518618	4517715903589	NewシランIII 5186(キヤメル)	100枚	3,000	10	1年
519618	4517715903596	NewシランIII 5196(ライラック)	100枚	3,000	10	1年
511628	4517715903602	NewシランIII 5116(ホワイト) 20F	100枚	3,000	10	1年
512628	4517715903619	NewシランIII 5126(イエロー) 20F	100枚	3,000	10	1年
513628	4517715903626	NewシランIII 5136(ピンク) 20F	100枚	3,000	10	1年
514628	4517715903633	NewシランIII 5146(ブルー) 20F	100枚	3,000	10	1年

515628	4517715903640	NewシランⅢ 5156(グリーン) 20F	100枚	3,000	10	1年
516628	4517715903657	NewシランⅢ 5166(シェルピンク) 20F	100枚	3,000	10	1年
517628	4517715903664	NewシランⅢ 5176(オレンジ) 20F	100枚	3,000	10	1年
518628	4517715903671	NewシランⅢ 5186(キャメル) 20F	100枚	3,000	10	1年
519628	4517715903688	NewシランⅢ 5196(ライラック) 20F	100枚	3,000	10	1年
519619	4517715903862	イムノコート 5196(ライラック)	100枚	3,000	10	1年
519629	4517715903954	イムノコート 5196(ライラック)20F	100枚	3,000	10	1年
		分画				
	4517715	5300 8分画Lタイプ	100枚	3,500	0	1年
	4517715	5301 4分画5F	100枚	3,500	0	1年
	4517715	5303 3分画	100枚	3,500	0	1年
	4517715	5304 4楕円	100枚	3,500	0	1年
	4517715	5305 5分画	100枚	3,500	0	1年
	4517715	5308 8分画	100枚	3,500	0	1年
	4517715	5309 4分画	100枚	3,500	0	1年
	4517715	5310 10分画	100枚	3,500	0	1年
	4517715	5341 9分画	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5311 8φ1穴	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5312 8φ2穴	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5315 8φ12穴	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5317 1輪17φ	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5319 2輪13φ	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5318 3輪11φ	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5321 5F+3F	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5322 5F+1F コの字形	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5323 角50×23	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5330 横EC	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5331 縦EC	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5332 横VC	100枚	3,500	10	1年
	4517715	5333 縦VC	100枚	3,500	10	1年
	4517715	119126 LBC スライドガラス	100枚	5,000	10	1年

※上記価格には消費税は含まれておりません。